

ABOUT BERLIN NO. 9

FILATI

Modell 15

TOP



TOP

Storlek 36 (40 – 44)

Talen för de större storlekarna är i parentes. Om bara ett tal är anggett gäller det för de större storlekarna.

Material: Lana Grossa-kvalitet „About Berlin Vanity“ (54 % bomull, 21 % viskos, 13 % silke, 12 % polyamid, löplängd 100 m/50 g): ca. **300 (350 – 400) g** kanel/ocker/oliv färgglad (**färg 3**); stickor nr. 3,5 och 4, 1 rundsticka nr. 3,5, 40 cm lång.

Knulkant: Lyft rätt första m i varje varv. St rätt sista m i varje varv.

Resår A med patentkant över 3 m i var sida: St enl diagram A. Talen till vä anger tillbaka-varv (avigs), talen till hö anger framåt-varv (räts). De 3 m i grått anger patentkanten i var sida. På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [MS = 4 m] mellan pilarna, avsluta varv med m efter andra pilen. För tydlighetens skull är 3 rapporter angivna. På höjden, st varv 1 – 3 1 gång, upprepa därefter vidare varv 2 och 3

Resår B med knulkant: St enl diagram B, angivet direkt efter resår A. Talen till hö anger framåt-varv (räts), talen till vä anger tillbaka-varv (avigs). St kntm i var sida som knulkant. På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [MS = 4 m] mellan pilarna, avsluta varv med m efter andra pilen. För tydlighetens skull är 3 rapporter angivna. På höjden, st varv 1 – 4 1 gång, upprepa därefter vidare varv 3 och 4. För tydlighetens skull är 2 höjd-rapporter angivna.

Resår C: St runt enl diagram C. Talen till hö anger varv. Börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [MS = 4 m] mellan pilarna, avsluta med m efter andra pilen. På höjden, st varv 1 – 2 1 gång, upprepa därefter vidare dessa 2 varv.

Tydliga minskningar [ärmhåll]: I början av varv, efter den fjärde m, st tills. 2 m enl mönsterföljd. I slutet av varv, framför de sista 4 m, st tills. 2 m enl mönsterföljd. Minskning av 1 m var gång.

Stickfasthet: 22,5 m och 28 varv resår på stickor nr. 4 = 10 x 10 cm.

Beskrivning:


Bakstycke: Lägg upp 111 (119 – 127) m på stickor nr. 3,5. St slitshöjden i resår A med patentkant över 3 m i var sida, börja med 1 tillbaka-varv (avigs) som angivet. Efter 10 cm = 31 varv från uppläggningsen, är slitshöjden nådd. St nu vidare i resår B med knulkant på stickor nr. 4 som angivet. I 9. varv från slutet på slitsen, maska av 1 m i var sida till höftavrundning, maska därefter ytterligare av 1 m 7 ggr i var sida i varje 6. varv = 95 (103 – 111) m. Efter 21 cm = 58 varv från slutet av slitsen, markera midjan i var sida. I 7. varv från markeringen, öka 1 m i var sida till skräning, öka därefter ytterligare 1 m 3 ggr i var sida i varje 8. varv = 103 (111 – 119) m. St in de ökade m i var sida i

resår B. Efter 13 cm = 36 varv från markeringen, st vidare patentkant över 3 m i var sida, och minska samtidigt 1 m i var sida till ärmhåll (st tydliga minskningar), minska därefter ytterligare 1 m 11 ggr i var sida i vartannat varv (st tydliga minskningar) = 79 (87 – 95) m. St därefter vidare rakt upp. När ärmhållshöjden mäter 17 (18 – 19) cm = 48 (50 – 54) varv, maska av 5 (6 – 7) m i var sida till axelskråning, maska därefter av ytterligare 5 (6 – 7) m 1 gång och 4 (5 – 6) m 2 ggr i var sida i vartannat varv. Låt de resterande 43 m vila till krage.

Framstycke: St lika som bakstycket

Avslutning: Spänn ut delen, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna, sy sido-sömmarna bara från slutet av slitsen. Sätt de vilande 43 krag-m från var sida på rundsticka nr. 3,5 = 86 m. St runt resår C enl. den givna fördelningen till krage, och öka 1 m över varje axelsöm i varv 1 = 88 m. När kragen mäter 8 cm = 24 varv, maska löst av m som de visar.


Diagram A, B och C



Teckenförklaring:

- ⊕ = knulkant-m
- = 1 rm
- ⊖ = 1 am
- ☑ = lyft 1 m avig med tråden framför arb
- ☒ = lyft 1 m avig med tråden bakom arb

TOP



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans

st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **u** = uag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **lm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbelstolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska