



www.lanagrossa.com

**TREKANTET SJAL · MEILENWEIT 100 GR
MERINO HAND-DYED & MEILENWEIT
100 GR MERINO EXTRAFINE**

Model 20 – Hand-dyed 02

TREKANTET SJAL · MEILENWEIT 100 GR MERINO HAND-DYED & MEILENWEIT 100 GR MERINO EXTRAFINE

Model 20 – Hand-dyed 02



Str.: 85 x 186 cm

Materiale: Lana Grossa-kvalitet **"Meilenweit 100 gr Merino hand-dyed"** (80 % ren ny uld, 20 % polyamid, løbelængde = ca. 420 m / 100 gr.): **200 gr** Adrakhindbærrød/pink/rå hvid/sartgul (**fv 1**) og Lana Grossa **"Meilenweit 100 gr Merino Ekstrafine"** (75 % ren ny uld, 25 % polyamid, løbelængde = ca. 420 m / 100 gr.): **200 gr** hvid (**fv 2405**), rundpind nr. 3, 100 cm, hæklenål nr. 3 til at knytte frynser med.

Glat: Ret på retsiden, vrang på vrangside.


Strikkefasthed: 21 m og 36 p i glat på p nr. 3 = 10 x 10 cm.

Bemærk: Pilen på tegningen viser strikkeretningen.

Trekantet sjal: Slå 5 m op på rundpind nr. 3 med Adrak og for-del m således: **1. p (vrs):** 2 ret, 1 vrang, 2 ret. Kantmaskerne strikkes i ret på alle pinde. **2. p (rts):** 2 ret, 1 omslag, 1 ret = midtermaske, 1 omslag, 2 ret. Sæt et mærke ved midtermaske-sken. **3. p:** 2 ret, 3 vrang, 2 ret. **4. p:** 2 ret, 1 omslag, 1 ret, 1 omslag, 1 ret = midtermasken, 1 omslag, 1 ret, 1 omslag, 2 ret. **5. p:** 2 ret, 7 vrang, 2 ret. **6. p:** 2 ret, 1 omslag, 3 ret 1 omslag,

1 ret = midtermasken, 1 omslag, 3 ret, 1 omslag, 2 ret. **7. p:** 2 ret, 11 vrang, 2 ret. **8. p:** 2 ret, 1 omslag, 5 ret, 1 omslag, 1 ret = midtermasken, 1 omslag, 5 ret, 1 omslag, 2 ret. **9. p:** 2 ret, 15 vrang, 2 ret. Fortsæt på denne måde med at tage ud på hver retsidepind indenfor de 2 yderste m i hver side samt på hver side af midtermasken = 4 m ud pr. gang. Når arb måler 70 cm (målt i midten) strikkes videre med hvidt. Når der er strikket 15 cm med hvidt (målt i midten), lukkes alle m løst af.

Montering: Spænd arb ud efter målene, fugt det let og lad det tørre. Klip frynser på hver 44 cm i hvidt. Til hver frynse skal bruges 2 tråde. Der knyttes frynser i hver 4. m langs begge skråsider. Frynse: Læg de to tråde sammen på midten, træk løkken gennem kanten på sjalet med hæklenålen, slå om enderne og træk dem gennem løkken. Stram knuden pænt til. Når alle frynser er sat i, bindes knuder således: * Bind en knude med det halve af hver frynse (2 tråde) sammen med det halve af nabofrynser (2 tråde) 1½ cm under det første sæt knuder. Gentag fra * endnu 4 gange. Klip til sidst frynseenderne pænt til. Tip: For at få en jævn afstand mellem knuderne, kan en genstand med passende tykkelse (f.eks. en limstift eller lignende) bruges til at lægge mellem de 2 x 2 tråde, før knuden bindes.




Strikkefasthed

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes $\frac{1}{2}$ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets bänderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets bänderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.



Fortkortelser

M = maske(r)

p = pind(e)

omg = omgang(e)

Fv. = farve

vr = vrang

r = ret

rts = retsiden

vs = vrangsiden

sm = sammen

arb = arbejdet

flg. = følgende

rk = række

stm = stangmaske

lm = luftmaske

km = i strik kantmaske og i

hækling kædemaske

fm = fastmaske

Kolofon

Udgiver: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotos: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com