

SIZE+ NO.4

FILATI

Modell 3

KORT PULLOVER I SILKHAIR HAZE DÉGRADÉ



KORT PULLOVER I SILKHAIR HAZE DÉGRADÉ

Storlek 42/44 (46/48 – 50)

Talen för de större storlekarna är angivna inom parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Silkhaire Haze Dégradé“ (70 % mohair (superkid), 30 % silke, löplängd 425 m/50 g): ca. 300 (350 – 400) g turkos/lagunblå (färg 1112); stickor nr. 3,5 och 4, 1 rundsticka nr. 4, 60 cm lång.

Förklaringar:

Knutkant: Lyft första m i varje varv rätt. St sista m i varje varv rätt. **Tips:** st alla kanter, förutom kragkanterna, med knutkant!

Resår: St växelvis 1 rm och 1 am.

Resår och halvpatentmönster A/B: St enl diagram A/B. Talen till vä anger avigs (tillbaka-varv), talen till hö anger räts (framåt-varv). På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [= 2 m] mellan pilarna, avsluta varv med m efter andra pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. På höjden, till resår: st varv 1 -3 1 gång enl diagram A och upprepa därefter vidare varv 2 och 3, till halvpatentmönster: st varv 1 och 2 1 gång enl diagram B och upprepa därefter vidare dessa 2 varv.

Halvpatentmönster C: St enl diagram C. Talen till vä anger avigs (tillbaka-varv), talen till hö anger räts (framåt-varv). Diagrammet visar bara framstyckets mittersta halsringning vid början av slitsen. Pilarna anger 1 rapport [= 2 m], som upprepas vidare i var sida. Dubbelpilen anger mitt-m, denna mitt-m fördubblas i varv 112 (122 – 132) [= (tillbaka-varv/avigs) till delningen. Den tjockare linjen i mitten visar delningen. På var halvdel stickas patenkant över 3 m [i grått] efter delningen. På höjden, st varv 112 till 116 (122 till 126 – 132 till 136) 1 gång, upprepa därefter vidare varv 115 och 116 (125 och 126 – 135 och 136).

Stickfasthet: 20 m och 34 varv halvpatentmönster på stickor nr. 4 med dubbla trådar = 10 x 10 cm.

Beskrivning:


St alla delar med dubbla trådar!

Bakstycke: Lägg upp 123 (131 – 139) m på stickor nr. 3,5 med dubbla trådar. St 4 cm = 11 varv resår med knutkant, börja med 1 tillbaka-varv (avigs) som angivet i diagram A. St därefter vidare på stickor nr. 4 i halvpatentmönster B, och fortsätt knutkanten. Efter 18 (20 – 22) cm = 60 (68 – 74) varv från resårkanten, öka 1 m i var sida, öka därefter ytterligare 1 m 5 ggr och 2 m 1 gång i varfannat varv = 139 (147 – 155) m. St in de ökade m i halvpatentmönstret. St vidare rakt upp till ärmhål. När ärmhålhöjden mäter 20 (21 – 22) cm = 68 (70 – 74) varv, maska av 6 (7 – 7) m i var sida till axelskråning, maska därefter ytterligare av 6 m 7 ggr och 5 m 1 gång (7 m 2 ggr och 6 m 6 ggr – 7 m 6 ggr och 6 m 2 ggr) i var sida i varfannat varv. I följande varv, låt de resterande m vila till krage.

Framstycke: St lika som bakstycket, men med halsringning och krage. Till slitsen (halsringningen), fördubbla mitt-m som angivet i diagram C redan 33 (36 – 39) cm = i varv 112 (122 – 132) varv från resårkanten. I följande framåt-varv (räts), dela arb i mitten och st vidare var sida för sig, och st patenkant i delningskanten som angivet. Till kragformen, öka 3 m [= 1 rm, 1 am och 1 rm] i sista halvpatent-m framför patenkanten i följande varv 14. St in dessa m i halvpatentmönstret. Upprepa dessa ökningar ytterligare 4 ggr i varje åttonde varv. St där mellan axel på yttre kanten som för bakstycket. Låt de resterande 27 m vila till krage. St andra sidan lika men spegelvänt.

Ärmar: Lägg upp 83 (87 – 91) m på stickor nr. 3,5 med dubbla trådar. St 4 cm = 11 varv resår med knutkant, börja med 1 tillbaka-varv (avigs) som angivet i diagram A. St därefter vidare på stickor nr. 4 i halvpatentmönster B, och fortsätt knutkanten. Efter 32 cm = 110 varv från resårkanten, maska löst av m som de visar.



Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna. Plocka upp alla vilanda krag-m på rundpinne nr. 4, och st vidare i halvpatentmönstret med patentkant i var sida till krage, och öka samtidigt 1 m i var sida över axelsömmen så att mönstret fortsätter = 89 m. När kragen mäter 8 cm = 28 varv, maska löst av m som de visar. Sätt i ärmarna.



Teckenförklaring:

- ⊞ = kantm i knutkant
- = 1 rm
- ▢ = 1 am
- ⊞ = lyft avig 1 m med omsl
- ⊞ = st ihop m och omsl rätt
- ⊞ = 1 vriden am
- ⊞ = lyft 1 m avig med tråden framför arb

Diagram A till C



KORT PULLOVER I SILKHAIR HAZE DÉGRADÉ

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans
st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska
· **patentm** = patentmaska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning
lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska