

LINEA PURA NO. 15

FILATI

Modell 24

JACKA



JACKA

Storlek 36 till 40 (42 till 46 – 48/50)

Talen för de större storlekarna står i parentes. Om det bara står ett tal gäller det för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Fourseason“ (45 % (bio) ren ny ull (extrafin merino), 40 % (bio) bomull, 15 % återvunnen kaschmir, löplängd = ca. 105 m/50 g): ca. **600 (650 – 700) g** gul (färg 8); stickor nr. 4 och 4,5, 1 rundsticka nr. 4, 80 cm lång; 10 pärlmorknappar natur, ø 18 mm.

Förklaringar:

Knutkant: Lyft rätt första m i varje varv. St rätt sista m i varje varv. Tips: St alla kanter med knutkant!

Resår: st växelvis 2 rm, 2 am.

Resår A och resårstrukturmönster B [bakstycke]: St enl diagram A/B str. Talen till hö anger räts (framåt-varv). St m som de visar från avigs (tillbaka-varv). I bredden, börja varv med m framför 1. pilen, upprepa vidare rapporten [MS = 4 m] mellan pilarna, avsluta med m efter 2. pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. I höjden, till **resår:** st 1. – 4. varv 1 gång enl diagram A st, upprepa därefter vidare 3. och 4. varv, till **resårstrukturmönster:** st 1. – 4. varv 1 gång enl diagram B, upprepa därefter vidare dessa 4 varv.

Resår C och resårstrukturmönster D [vä framstycke]: St enl diagram C/D. Talen till hö anger räts (framåt-varv). St m som de visar från avigs (tillbaka-varv). I bredden, börja varv med m framför 1. pilen, upprepa vidare rapporten [MS = 4 m] mellan pilarna, avsluta med m efter 2. pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. I höjden, till **resår:** st 1. – 4. varv 1 gång enl diagram C, upprepa därefter vidare 3. och 4., till **resårstrukturmönster:** st 1. – 4. varv 1 gång enl diagram D, upprepa därefter vidare dessa 4 varv.

Resår E och resårstrukturmönster F [ärm]: St enl diagram E/F str. Talen till hö anger räts (framåt-varv). St m som de visar från avigs (tillbaka-varv). I bredden, börja varv med m framför 1. pilen, upprepa vidare rapporten [MS = 4 m] mellan pilarna, avsluta med m efter 2. pilen. I höjden, till **resår:** st enl diagram E st 1. – 4. varv 1 gång, upprepa därefter vidare 3. och 4. varv, till **resårstrukturmönster:** st 1. – 4. varv 1 gång enl diagram F, upprepa därefter vidare dessa 4 varv.

Slätst: St alla m rätt från räts (framåt-varv), st alla m avig från avigs (tillbaka-varv),

Avigvänd slätst: St alla m avig från räts (framåt-varv), st alla m rätt från avigs.

Betonade ökningar: I början av varv, efter kantm, i slutet av varv, framför kantm, öka 1 vriden m [rät eller avig enl mönster] från länken mellan m.

Stickfasthet: 20 m och 27 varv resårstrukturmönster på stickor nr. 4,5 = 10 x 10 cm.

Förklaringar:

Bakstycke: Lägg upp 116 (124 – 132) m på stickor nr. 4. St en resårkant av 1,5 cm = 4 varv resår A. St därefter vidare på stickor nr. 4,5 i resårstrukturmönster B. Efter 39 (37 – 35) cm = 106 (100 – 94) varv från slutet av resårkanten, maska av 2 m i var sida till ärmhål, maska därefter ytterligare av 2 m 4 ggr i var sida i vartannat varv = 96 (104 – 112) m. St därefter vidare rakt

upp. När ärmhålhöjden mäter 21 (23 – 25) cm = 56 (62 – 68) varv, maska av alla m, 31 (35 – 39) m i var sida anger axlarna och de mittersta 34 m anger den raka halsringningen.

Vä framstycke: Lägg först upp 24 m på stickor nr. 4,5 till fickpåse och st slätst. Efter 13 cm = 36 varv från uppläggningslåt m vila. Lägg därefter upp 58 (62 – 66) m på stickor nr. 4 till framstycke. St en resårkant av 1,5 cm = 4 varv resår C. St därefter vidare på stickor nr. 4,5 i resårstrukturmönster D. Efter 13 cm = 36 varv från slutet av resårkanten, efter 19. (23. – 27.) m från början av varv, maska av de följande 24 m rätt till ficköppning. Sätt in fickpåsens vilande 24 m och st de resterande 15 m av varv. Från följande tillbaka-varv (avigs), st vidare över alla m i resårstrukturmönster. St ärmhål på hö kant i samma höjd som för bakstycket = 48 (52 – 56) m. Redan när ärmhålhöjden mäter 13 (15 – 17) cm = 34 (40 – 46) varv, maska av 4 m på vä kant till halsringning, maska därefter ytterligare av 3 m 1 gång, 2 m 3 ggr och 1 m 4 ggr i var sida i vartannat varv. Mask av de resterande 31 (35 – 39) axel-m på hö kant i samma ärmhålhöjd som för bakstycket.


Hö framstycke: St lika men spegelvänt till vä framstycke, dabei auch die resår och das resårstrukturmönster gegengleich anordnen.

Ärmar: Lägg upp 54 (62 – 70) m på stickor nr. 4, st en resårkant av 6 cm = 16 varv resår E. St därefter vidare på stickor nr. 4,5 i resårstrukturmönster F. I 7. varv från slutet av resårkanten, öka 1 m i var sida till skråning (st betonade ökningar), öka därefter ytterligare 1 m 14 ggr i var sida i varje 6. varv (st betonade ökningar) = 84 (92 – 100) m. St in de ökade m i var sida i resårstrukturmönstret. Efter 39 cm = 106 varv från slutet av resårkanten, maska av 2 m i var sida till ärmkulle 2 m, maska därefter ytterligare av 2 m 4 ggr, 1 gång 12 m och 13 m 1 gång i vartannat varv. I följande varv, maska av de resterande 14 (22 – 30) m.

Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy fast fickpåse mot avigs. Plocka upp 116 m från vä framstyckes lodräta kant på rundsticka nr. 4. St en kant i resår fram och tillbaka, börja med 1 tillbaka-varv (avigs), och med 2 am efter kantm, i slutet av varv, och avsluta varv med 2 am framför kantm. När kanthöjden mäter 2,5 cm = 6 varv, maska av m som de visar. St spegelvänt på vä framstyckes lodräta kant, och med 10 knapphål: I 3. varv [= tillbaka-varv] st som följer: St kantm och 2 m, maska av 2 m, * st 10 m, maska av 2 m, upprepa vidare 8 ggr från *, st 2 m och kantm. Sy sömmarna. Plocka nu upp 98 m från halsringningen och kragkortsidorna på rundsticka nr. 4. St 1,5 cm = 4 varv avigvänd slätst till rullkant, och maska därefter av m (inte får löst). Sätt i ärmarna. Sy i knapparna.


JACKA

Diagram A till F



Teckenförklaring:

- ⊞ = kantm som knutkant
- = 1 rm
- ▢ = 1 am



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (1/2 till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans
st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vr** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maskas · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning
lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska