

HOME NO. 75

FILATI

Modell 1

SLIPOVER



SLIPOVER

Storlek 36/38 (40/42 – 44/46)

Talen för de större storlekarna står i parentes. Om bara ett tal är angivet gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Merino Superiore“ (100 % ren ny ull (merino extrafine), löplängd = ca. 180 m/50 g): ca. **300 (350 – 400) g** mörk blå (**färg 20**); stickor nr. 3 och 3,5, 1 rundsticka nr. 3, 50 cm lång.

Förklaringar:

Patentkant över 2 m i var sida: St första och näst sista m i varje varv rätt. Lyft avig andra och sista m i varje varv med tråden framför arb. St slits- och ärmhålskanter med patentkant!

Kedjekant: St första m rätt i varje varv. Lyft avig sista m i varje varv med tråden framför arb. St alla övriga kanter med kedjekant!

Resår: St växelvis 4 rm, 4 am i framåt-varv [räts]. St m som de visar i tillbaka-varv [avigs].

Slätst: St rm i framåt-varv [räts], st am i tillbaka-varv [avigs].

Betonade minskningar A [ärmhål]: I början av varv, efter 6. m, st 1 öhpt [= lyft rätt 1 m, st följande m rätt och dra den lyfta m över], i slutet av varv, framför de sista 6 m, st ihop rätt 2 m. Minskning av 1 m var gång.

Betonade minskningar B [halsringning]: i början av varv, efter 3. m 1 öhpt, se betonade minskningar A, i slutet av varv, framför de sista 3 m, st ihop rätt 2 m. Minskning av 1 m var gång.

Stickfasthet: 27,5 m och 35 varv slätst på stickor nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

Beskrivning:


Obs.: Bakstycket är 4 cm längre än framstycket, se skissen i grått!

Bakstycke: Lägg upp 160 (176 – 184) m på stickor nr. 3. St en hög kant av 18,5 cm = 71 varv i resår med patentkant i var sida, börja med 1 tillbaka-varv [avigs] och med 4 am efter de 2 kant-m, i slutet av varv, avsluta med 4 am framför de 2 kant-m. St därefter vidare på stickor nr. 3,5 i slätst med kedjekant i var sida, och minska 10 (14 – 12) m jämnt fördelat i 1. varv = 150 (162 – 172) m. Efter 15 cm = 52 varv från slutet av resårkanten, minska 1 m i var sida till ärmhål [st betonade minskningar A], minska därefter ytterligare 1 m 6 ggr i var sida i vartannat varv [st betonade minskningar A] = 136 (148 – 158) m. Tips: St vidare patentkant i var sida från början av ärmhål. St därefter vidare rakt upp. När ärmhålshöjden mäter 21 (22 – 23) cm = 74 (78 – 80) varv, maska av 7 (8 – 8) m i var sida till axelskråning, maska därefter av ytterligare 7 (8 – 9) m 5 ggr i var sida i vartannat varv. I följande varv, maska av de resterande 52 m till den raka halsringningen.

Framstycke: St lika som bakstycket, men bara med 14,5 cm = 55 varv resårkant och med rund halsringning. Redan när ärmhålshöjden mäter 14 (15 – 16) cm = 50 (54 – 56) varv, maska av de mittersta 22 m till halsringning, och st vidare var sida för sig. Maska därefter ytterligare av 2 m 3 ggr och minska 1 m 9 ggr [st betonade minskningar B] på inre kanten i vartannat varv till avrundning. St halsringningen med kedjekant. St axelskråning på yttre kanten i samma höjd som för bakstycket. Efter sista axel-

minskningen är ena sidans m färdigstickade. St färdigt andra sidan lika men spegelvänt.

Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna, sy sido-sömmarna mellan slutet på resårkanten och början av ärmhål, lämna resten öppen till slits. Plocka upp 128 m från halsringningen på rundsticka nr. 3. St 5,5 cm = 22 omg runt i resår till kragen, och maska därefter löst av m som de visar.



SLIPOVER

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med Beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickoras/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans · **st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kant-m** = kant-maskor · **patent-m** = patent-maskor · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **luftm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska