



FILATI STUDIO No. 3 - Modell 3

BYXOR



Storlek: 32/34 (36/38 - 40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54)

Talen för storlek 32/34 står framför parentes, talen för de större storlekarna står i parentes åtskilda av bindesreck. Om bara ett tal är angivet, gäller det för alla angivna storlekar.

Modellen stickas i ett stycke uppifrån och ned. Den har på modellen en total-längd på ca. 106 cm, en lårvidd på 64 (70 - 78 - 86 - 98 - 110) cm, en midjevidd på 62 (66 - 70 - 75 - 80 - 88) cm, en höftvidd på 90,5 (98 - 108 - 116,5 - 118 - 140) cm och med en totallängd på 106 cm har den en invändig benlängd på 74,5 (73,5 - 72,5 - 71,5 - 70,5 - 69,5) cm.

MATERIAL

Lana Grossa **CASHMERE 16 FINE**

80 % ren ny ull merino, 10 % polyamid, 10 % kashmir

Löplängd: ca. 320 m / 50 g

• **300 (350 - 400 - 450 - 500 - 600) g taupe (färg 007)**

- Rundsticka nr. 4 / 40 cm
- Rundsticka nr. 4,5 / 40 och 60 cm
- Flätsticka
- Maskmarkörer [MM]
- Elastiskt band till indragning, 40 mm bred

FÖRKLARINGAR

Slätst fram och tillbaka: St rm på räts-varv, st am på avigs-varv.

Slätst runt: St alla m rätt.

Avigvänd slätst runt: St alla m avigt.

Resår runt: Vekselvis 1 m rätt, 1 m avig

Förkortade varv med dubbel-m (DM): Det angivna maskantalet, inklusive den sista m, stickas som vanligt. Därefter vänder du arbetet. Ta första m lös av som avigt, och dra garnet hårt bakåt och nedåt, så att två maskbågar lägger sig på stickan (= dubbelmaska, här förkortat som DM). Dessa två maskbågar stickas sedan ihop som en m på nästa varv, enligt mönstret.

Bisé: St biséen genom att öka från 2 m till 5 m i början, st därefter biséen med 5 m, och minska till slut till 2 m. Märk att i beskrivningen räknas biséen alltid som 2 m.

Bisé uppläggning: På 1 räts-varv, st upp 1 m vriden rätt från tvärtråden mellan m, st 1 m rätt, st upp 1 m vriden rätt från tvärtråden mellan m, st 1 m rätt, st upp 1 m vriden rätt från tvärtråden mellan m = 5 m.

Bisé:

På räts-varv/omg: Sätt 1 m på en flätsticka bakom arbetet, st 4 m rätt, st därefter m på flätstickan rätt.

På avigs-varv: Sätt 4 m på en flätsticka bakom arbetet, st 1 m avig, st därefter m på flätstickan avig.

Bisé avslutning: På 1 räts-varv, lyft 1 m rätt, st 1 m rätt, dra den lyfta m över, st ihop 3 m rätt = 2 m.

Ökningar:

Framför biséen/1. MM: Med vänster sticka, lägg tråden framför biséen, bakifrån, upp på vänster sticka, och st den nya m rätt.

Framför biséen/1. MM: Med vänster sticka, lyft tvärtråden efter biséen, framifrån, upp på vänster sticka, och st den nya m vriden rätt.

STICKFASTHET

23 m och 32 varv slätst på stickor nr. 4,5 = 10 x 10 cm

BYXOR

Lägg upp 162 (184 - 206 - 226 - 252 - 280) m på stickor nr. 4, sätt ihop till en ring och st 4 cm resår. St nu 1 omg avigt, och därefter ytterligare 4 cm resår. På sista omg, ökas jämnt fördelat 20 (16 - 16 - 16 - 16 - 16) m vriden rätt från tvärtråden mellan m = 182 (200 - 222 - 242 - 268 - 296) m.

Sätt nu en maskmarkör [MM] i början på omg och en MM mitt på omg efter den 91. (100. - 111. - 121. - 134. - 148.) (= bakre och främre mitt).

Byt till stickor nr. 4,5, och st vidare runt i slätst. På första omg av framstycket, st 1 bisé uppläggning över 20. + 21. (22. + 23. - 22. + 23. - 22. + 23. - 24. + 25. - 24. + 25.) framför och efter främre mitten. St vidare runt i slätst med biséer, och öka 1 m 1 gång på första omg, och därefter 1 m 5 ggr var 6. omg, genom att öka 1 m efter den första och före den andra biséen som beskrivet under förklaringar.

Samtidigt, på 6. omg från början av midjan, börja med förkortade varv.

6. varv (räts-varv): St 6 (7 - 8 - 9 - 10 - 11) m rätt, vänd.

7. varv (avigs-varv): DM, st 11 (13 - 15 - 17 - 19 - 21) m avig, vänd.

8. varv (räts-varv): DM, st fram till DM från föregående varv, st ihop DM rätt, st 6 (7 - 8 - 9 - 10 - 11) m rätt, vänd.

9. varv (avigs-varv): DM, st avig fram till DM från föregående varv, st DM avig ihop, 6 (7 - 8 - 9 - 10 - 11) m avig, vänd.


Upprepa 8. och 9. varv till det på 21. varv är 96 (112 - 128 - 144 - 160 - 176) aviga m. St nu vidare runt över alla m. Fullför ökningarna vid biséerna på framstycket, och börja samtidigt med ökningarna på bakstycket. Till detta, sätt en maskmarkör [MM] 18 (21 - 21 - 21 - 23 - 23) m respektive efter och före bakre mitten. Öka på 1. omg 1 m före den första och efter den andra MM som tidigare beskrivet, och öka därefter på samma sätt ytterligare 9 ggr = 214 (232 - 254 - 274 - 300 - 328) m.

Byxgren: På 20 (21 - 22 - 23 - 24 - 25) cm höjd från midjans slut (mätt mitt bak), börja med ökningarna till grenen. Till detta: öka 1 m före och efter bakre mitt-m som beskrivet. Upprepa dessa öknings ytterligare 3 ggr var 6. omg, därefter 3 ggr var 4. omg, och slutligen 3 ggr var 2. omg. **Samtidigt med 4. ökningen bak,** gör en första ökning mit fram på samma sätt. Upprepa denna ökning på var 2. omg ytterligare 6 ggr. St därefter utan öknings fram till delningen.

Efter den sista ökningen, dela arbetet mitt fram och mitt bak, och st vidare fram och tillbaka över bägge halvdelar var för sig. Samtidigt, på var 2. omg, lägg upp vid bakre kant: 2 m 2 gånger, 3 m 1 gång och 4 m 1 gång, och lägg upp vid främre kant: 2 m 2 gånger och 3 m 1 gång = 142 (151 - 162 - 172 - 185 - 202) m. St den andra halvdel spegelvänt.

Ben: Sätt ihop m till första byxbenet till en ring, sätt 1 MM till början på omg och st vidare i slätst med biséer. När den totala längden mäter 106 cm (mätt hängande från midjelinningen) – eller vid önskad längd – st 1 omg avigt, och avsluta samtidigt biséerna. Till sön, st 4 cm slätst, och maska därefter löst av alla m.

Avslutning: Sy ihop grensömmen. Spänn ut byxorna, fukta dem lätt och låt dem torka. Vik midjelinningen inåt mot avigsidan längs viknings-kanten och sy fast. Lämna en liten öppning, men klipp inte av tråden. Klipp till ett elastiskt band i samma längd som linningen, trä in det, sy ihop ändarna på resåren och sy därefter igen öppningen.



FÖRKORTNINGAR

st = sticka
m = maska/maskor
rm = rät/a maska/maskor
am = avig/a maska/maskor

v = varv
räts-varv = varv från rätsidan
avigs-varv = varv från avigsidan
omg = omgång

ggr = gånger
vä = vänster
hö = höger
omsl = omslag/kast

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 ggr 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar.

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätst. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!