

CLASSICI NO. 31

FILATI

Modell 8

GENSER



GENSER

Størrelse 36/38, 40/42, 44/46 og 48/50

Opplysningene for størrelse 40/42, 44/46 og 48/50 er angivet i parentes adskilt med bindestrek. Er bare ett tall oppgitt, gjelder det for alle størrelser.

Materiale: Lana Grossa **Filo di Giò** (55% mohair (superkid), 45% ren ny ull (merino ekstrafin), løpelengde 250 m/50 g), **300 (350 – 400 – 450) g** mauve (**farge. 12**); 1 heklenål nr. 5.

Teknikker:

Grunnmønster: Maskeantall delbart med 2 + 1 m. Hekle etter diagram 1, og begynn med m før rapporten. Gjenta rapporten fortløpende, og avslutt med m etter rapporten. Hekle 1.–5. rad én gang, og gjenta deretter 4. og 5. rad fortløpende. 3 vendeluft-m erstatter den første stav-m, 2 vendeluft-m erstatter den første nedsatte stav-m, og 1 vendeluft-m teller ikke som en m. Skulderskråning og bakre halsutringning: Se hekle-diagram 2. Fremre halsutringning: Se hekle-diagram 3. Skjurf: Se hekle-diagram 4. Tips: Diagram 2 og 3 er vist for størrelse 36/38, og opplysningene om antall rader på høyre side av diagrammene gjelder også for størrelse 36/38. For størrelse 40/42, 44/46 og 48/50 felles maskene tilsvarende.

Heklefasthet: Grunnmønster med heklenål nr. 5: 13 m og 14 rad = 10 x 10 cm.

Oppskrift:


Bakstykke: Legg opp 71 (77 – 83 – 87) luft-m plus 1 vendeluft-m med heklenål nr. 5 og hekle etter grunnmønster. Når arbeidet måler 33 cm, eller etter der 48. p, markere begynnelsen av ermehull på hver side. Når arbeidet måler 20 (21 – 22 – 23) cm, fell av etter hekle-diagram 2 25 (28 – 31 – 33) m på hver side over 7 rader til skulderskråning. Samtidig la de midterste 17 m stå uheklet til halsutringning, fell deretter 1 m på hver rad 2 ggr, som vist i diagram 2.

Forstykke: Hekle i prinsippet som til bakstykket. Når arbeidet måler 40 (41 – 42 – 43) cm, til halsutringning som vist i diagram 3.

Ermer: Legg opp 26 (28 – 30 – 32) luft-m plus 1 vendeluft-m med heklenål nr. 5- **1. rad (vrang-rad):** Hekle fast-m i hver luft-m. **2. rad (rett-rad):** 3 vendeluft-m, 1 V-stav-m (= 2 stav-m i samme nedstikksted) i hver m frem til siste m, 1 stav-m i siste m = 51 (55 – 59 – 63) m + 3 vendeluft-m. Fra og med her hekles det videre i grunnmønster, se diagram 1. Når arbeidet måler 46 cm, avsluttes ermet. Hekle det andre ermet på samme måte.

Skjurf: Legg opp 1 luft-m med heklenål nr. 5 og hekle etter hekle-diagram 4 til 9. rad, gjenta deretter videre 10. og 11. rad. Når arbeidet måler ca. 75 cm, avsluttes den første halvdelen av skjurfet. Hekle den andre halvdelen på samme måte. Hekle de to skjurfendene sammen i den brede siden med kje-de-m.

Avslutning: Spenn delene opp, fukt dem og la dem tørke. Sy skuldersømmene sammen. Sy skjurfet fast midt i den bakre halsutringningen og frem til skuldersømmen. Sy ermene fast over 20 (21–22–23) cm på hver side av skuldersømmen. Sy sammen sidesømmene og ermesømmene.




STRIKKE/HEKLE FASTHET

Lag en prøve! Strikk et stykke som måler 12 x 12 cm i mønsteret til modellen du har valgt. Deretter teller du m og rader innenfor et område på 10 x 10 cm. Har du færre m enn det som står i oppskriften: Strikk/hekle strammere, eller bruk tynnere pinne/nåler (½ til én størrelse ned). Har du flere m enn oppgitt: Prøv å strikke/hekle løsere, eller bruk tykkere pinne/nåler. Obs: Strikkefastheten kan variere. Derfor er opplysningene om strikkefasthet på garnbänderoler ikke nødvendigvis gjeldende for alle prosjekter. I tillegg er disse som regel basert på glattstr. For et vellykket resultat er det derfor nødvendig å sjekke strikke/heklefastheten i det mønsteret du faktisk skal bruke. Slik sikrer du at drømmeprojektet ditt ikke bare blir fint, men også passer!


FORKORTELSER

Str = størrelse; m = maske(r); omg = omgang(er); p = pinne(r)/rekke(r); rett-p = rettside-pinne; vrang-p = vrangside-pinne; ggr = ganger; ve = venstre; hø = høyre; MS = mønstersats/rapport; MM = maskemarkør; otf = overtrekksfelling

Heklediagram 1



Heklediagram 4




Tegnforklaring:

- ^ = 1 kjede-m
- = 1 luft-m
- | = 1 fast-m
- ↘ ↗ = 2 fast-m i samme nedstikksted
- ↘ ↗ = 2 fast-m heklet sammen
- ⊥ = 1 halvstav-m
- ⊥ = 1 stav-m
- ⊥ = 2 stav-m heklet sammen
- ↘ ↗ = 1 V-stav-m (= 2 stav-m i samme nedstikksted)
- ↘ ↗ = 1 V-stav-m mellom V-stav-m på forrige rad; fast-m hekles dermed rundt

Roter diagrammet
90° for bedre les-
barhet.

Heklediagram 2




Heklediagram 3

Begynn med en ny tråd

Begynn med en ny tråd

Begynn med en ny tråd

Roter diagrammet 90° for bedre lesbarhet.



Tegnforklaring:

- ^ = 1 kjede-m
- = 1 luft-m
- | = 1 fast-m
- ↘ = 2 fast-m i samme nedstikksted
- ↙ = 2 fast-m heklet sammen
- T = 1 halvstav-m
- † = 1 stav-m

↘ = 2 stav-m heklet sammen

↙ = 1 V-stav-m (= 2 stav-m i samme nedstikksted)

= 1 V-stav-m mellom V-stav-m på forrige rad;
fast-m hekles dermed rundt