

CASHMERE SPECIAL NO. 1

FILATI

Modell 14

JACKA



## JACKA

**Storlekar:** 36/38 och 40/42

Talen för de större storlekarna är angivna i parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

**Material:** Lana Grossa **Cashmere Puro** (100% kashmir, 82 m/25 g), **275 (300) g** laxröd (**färg 8**); stickor nr. 4,5 och 5, 2 knappar från UNION KNOFF, Art. 37604, färg 12, storlek 23 mm.

**Ribbst:** St skiftevis 2 am, 2 r

**Slätst:** St rätt i framåt-v, st avigt i tillbaka-v.

**Avigvänd slätst:** St avigt i framåt-v, st rätt i tillbaka-v.

**Grundmönster:** \* 2 v slätst, 2 v avigvänd slätst, upprepa vidare från \*.

**Dubbel kantm:** Framåt-v: I början av v, lyft avig första m med tråden bakom arb och strama åt, st 1 m rätt. I slutet av v, st näst sista m rätt, lyft avig sista m med tråden bakom arb. Tillbaka-v: I början av v, st första m avig, lyft avig följande m med tråden framför arb och strama åt. I slutet av v, lyft avig näst sista m med tråden framför arb, st sista m avigt.

**Synliga minskningar:** Hö kant: kantm, st ihop avig 2 m. Vä kant: st ihop vridd avig 2 m kantm.

**Stickfasthet:** Grundmönster med stickor nr. 5: 17 m och 30 v = 10 x 10 cm.

**Bakstycke:** Lägg upp 70 (78) m med stickor nr. 4,5. St ribbst, och fördela m i v 1, = tillbaka-v, som följer: kantm, 1 am, \* 2 rm, 2 am, upprepa vidare från \*, 2 rm, 1 am, kantm. Efter 5 cm, st vidare i grundmönster med stickor nr. 5, och minska 0 (2) m jämnt fördelat i första v = 70 (76) m. I följande v 9, öka 1 m 1 gång i varje sida till sidoskrå, öka därefter vidare 1 m 3 gånger i varje sida i varje v 8 = 78 (84) m. När arb mäter 18 cm, maska av 2 (3) m 1 gång i varje sida till raglanskrå, minska därefter 1 m 24 (26) gånger i varje sida i varje avig-ribba eller i varje v 4 (st synliga minskningar). När arb mäter 50 (52) cm, maska av de resterande 26 m.


**Vä framstycke:** Lägg upp 52 (56) m med stickor nr. 4,5, och st ribbst, och fördela m i v 1, = tillbaka-v, som följer: dubbel kantm, 2 am, \* 2 rm, 2 am, upprepa vidare från \*, 2 rm, 1 am, kantm. Efter 5 cm, st vidare i grundmönster med stickor nr. 5, och st dubbel kantm på vä kant, = slutningskant. St sidoskrå på hö kant som för bakstycket = 56 (60) m. När arb mäter 18 cm, maska av 2 (3) m 1 gång på hö kant till raglanskrå, minska därefter 1 m 22 (24) gånger i varje avig-ribba eller i varje v 4 (st synliga minskningar). När arb mäter 48 (50) cm, låt de resterande 32 (33) m vila.

**Hö framstycke:** St som vä framstycke, men spegelvänt, och st samtidigt i 2 knapphål på hö kant som följer: dubbel kantm, 3 am, st ihop avig 2 m, 1 omsl, st de resterande m avig. I följande tillbaka-v, st omsl rätt. St in första knapphålet i den femte avigribban, st in andra knapphålet i följande femte avig-ribba.

**Vä ärm:** Lägg upp 65 (71) m med stickor nr. 5, och 1 tillbaka-v aviga m och 2 v avigvänd slätst. St vidare i grundmönster. När arb mäter 9,5 cm, maska av 2 (3) m 1 gång i varje sida till raglanskrå, minska därefter 1 m 22 (24) gånger i varje sida i varje avig-ribba eller i varje v 4 (st synliga minskningar). Till vidare raglanskrå, minska ytterligare 1 m 2 gånger på hö kant i varje v 4 (st synliga minskningar) och maska samtidigt av 5 m 1 gång på vä kant till skrå, och maska därefter vidare av 5 m 2 gånger i varje v 2.

**Hö ärm:** St lika som vä ärm men spegelvänt.

**Avslutning:** Fukta delarna lätt och låt torka. Sy raglansömmarna. Sätt nu vä framstyckes vilande 32 (33) m på stickor nr. 5, och st vidare ca. 15 cm i grundmönster med dubbel kantm på slutningskanten till krage, och maska därefter av m. St lika men spegelvänt en krage på hö framstycke. Förbind avmaskningskanterna med varandra, börja i yttre kanten och sy 11 cm utåt och därefter resterande m inåt. Sy kragen på ärmarnas övre kant och den bakre halsringningen. Sy sido- och ärmsömmarna. Sy in knapparna.



## STICKPROV

Gör en provlapp före att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs före att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åtl 10 cm på höjden . Blir antalet maskor och varv före få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv före många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar.

**Kom ihåg:** alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstning. före ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

## FÖRKORTNINGAR

**hö** = höger • **vä** = vänster • **st** = sticka • **m** = maska • **v** = varv • **rm** = rät maska • **am** = avig maska • **kantm** = kantmaska • **patentm** = patentmaska • **slätst** = slätstning • **rätst** = rätstickning • **ribbst** = ribbstning • **omsl** = omsl • **öhpt** = överdragshoptagning • **döhpt** = dubbel överdragshoptagning • **lm** = luftmaska • **vlm** = vändluftmaska • **st** = stolpe • **hst** = halvstolpe • **dst** = dubbelstolpe • **sm** = smygmaska • **fm** = fastmaska • **puffm** = puffmaska