

LINEA PURA NO. 14

FILATI

Modell 1

PULLOVER I HALVPATENTMÖNSTER



PULLOVER I HALVPATENTMÖNSTER

Storlek 36 till 40 (42/44)

Talen för de större storlekarna är angivna inom parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Fourseason“ (45 % ren ny ull bio (merino extrafin), 40 % bio bomull, 15 % återvunnen kashmir, löplängd = ca. 105 m/50 g): ca. **600 (650) g [12 (13) nystan]** råvit (**färg 12**); stickor nr. 4 och 6, 1 rundsticka nr. 4, 50 cm lång, 1 ullvirknål nr. 4.

Förklaringar:

Knutkant: lyft första m i varje varv rm. st sista m i varje varv rm

Tips: St alla kanter med knutkant.

Resår: St växelvis 1 rm, 1 am.

Halvpattentmönster A [bak- och framstycke]: St enl. Diagram A. Talen till hö anger räts (framåt-varv). Talen till vänster anger avigs (tillbaka-varv). På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [= 2 m] mellan pilarna, avsluta med m efter andra pilen. På höjden, st varv 1 – 3 1 gång, upprepa därefter vidare varv 2 och 3..

Halvpattentmönster B [ärmar]: St enl. Diagram B. Talen till hö anger räts (framåt-varv), talen till vänster anger avigs (tillbaka-varv). Diagrammet visar hela ärmens bredd för storlek 36 till 40, för storlek 42/44, st m mellan de enkla pilarna 2 ggr. Dubbelpilen anger mitten. Från varv 7, är de betonade ökningarna angivna. Upprepa dessa ökningarna ytterligare 11 ggr efter varv 48. I mitten är minskningar och ökningarna till mönstertrekanterna angivna. Här minskas det 2 m i mitten av varv 45, så att halvpattentmönstret kan fortsätta. På höjden, st varv 1 – 48 1 gång, och upprepa därefter vidare varv 47 och 48.

Tydliga ökningarna: I början av varv, efter kantm, i slutet av varv, framför kantm, öka 1 vriden rm i länken mellan m.

Stickfasthet: 18,5 m och 32 varv halvpattentmönster på stickor nr. 6 = 10 x 10 cm.


Beskrivning:

Bakstycke: Lagg upp 113 (121) m på stickor nr. 4, och st 1 tillbaka-varv (avigs) am. St därefter 20 cm = 58 varv resår till den höga resårkanten, börja i första framåt-varv (räts) med 1 rm efter kantm, och avsluta varv med 1 rm framför kantm. St därefter vidare i halvpattentmönster A på stickor nr. 6. Efter 15 cm = 48 varv från slutet på resårkanten, markera början av ärmhål på var sida och st vidare rakt upp. När ärmhålhöjden mäter 21 (22) cm = 68 (70) varv, maska av 12 (14) m på var sida till axelskråning, maska därefter av ytterligare 13 (14) m 2 ggr i vartannat varv. Samtidigt med första axelminskningen, maska av de mittersta 29 m till den runda halsringningen och st vidare varv sida för sig. Mask ytterligare av 4 m 1 gång på inre kanten i nästa varv 2 till vidare avrundning. Efter sista axelminskningen är ena sidans m stickade. St färdigt andra sidan lika men spegelvänt.

Framstycke: St lika som bakstycket, men med djupare halsringning. Redan när ärmhålhöjden mäter 15 (16) cm = 48 (50) varv, maska av de mittersta 9 m och st vidare varv sida för sig. Mask ytterligare av 4 m 1 gång, 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, 1 m 2 ggr på inre kanten i vartannat varv, och därefter ytterligare 1 m 3 gånger i var 4:e varv till vidare avrundning. St axelskrå på yttre kanten som för bakstycket. St färdigt andra sidan lika men spegelvänt.



Ärmar: Lagg upp 45 (49) m på stickor nr. 4, och st 1 tillbaka-varv (avigs) am. St därefter 9 cm = 28 varv resårkant, börja i första framåt-varv (räts) med 1 rm efter kantm, och avsluta varv med 1 rm framför kantm. St därefter vidare i halvpattentmönster B på stickor nr. 6. I 7:e varv från slutet av resårkanten, öka 1 m i varv sida som angivet till skråningar (st synliga ökningarna), öka därefter ytterligare 1 m 17 ggr i varje 6:e varv (runt st synliga ökningarna) [av de 17 extra ökningarna är de första 6 angivna i diagrammet]. Efter varv 48 från slutet av resårkanten är det 57 (61) m kvar på stickan. St därefter vidare som angivet, och fortsätt med ökningarna till skråningar i varv sida. Efter 36 cm = 116 varv från slutet av resårkanten, maska löst av alla 79 (83) m som de visar.

Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna, sy sido-sömmarna bara till markeringarna. Virka nu 1 varv fastm runt halsringningen med virknål nr. 4. Plocka därefter upp 94 m från dessa fastm. St 6,5 cm resår på rundsticka nr. 4 till den dubbla kanten, och maska därefter löst av m som de visar. Vik kanten inåt i mitten, och sy fast den. Virka 1 varv smygms längs halsringningen i övergången till den dubbla halskanten. Sätt i ärmarna.



PULLOVER I HALVPATENTMÖNSTER

Diagram A och B



Teckenförklaring:

- ⊞ = knutkant-m
- = 1 rm
- = 1 am
- ⊞ = lyft avig 1 m med 1 omsl
- ⊞ = st tills. rätt m och omsl
- ⊞ = 1 omsl
- ◆ = 1 vriden rm
- ◇ = 1 vriden am
- △ = st 3 m tills. rätt
- △ = st 3 m tills. avig
- ▽ = öka 1 vriden rm från länken mellan m.
- = Ingen m, bara för tydlighetens skull.

Tips: m och omsl = 1 m

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägga prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar.

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans
st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vr** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska
patentm = patentmaska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning
lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbelstolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska