

FILATI NO. 61

FILATI

Modell 36

PONCHOVEST



PONCHOVEST

Størrelse 36 til 44

På grund af modellens løse snit, passer den til alle ovennævnte størrelser.

Materiale: Lana Grossa-kvalitet „About Berlin Vanity“ (54 % bomuld, 21 % viskose, 13 % silke, 12 % polyamid, løbelængde = ca. 130 m/50 g): ca. **450 gr.** petrol/karry/grågrøn/natur broget (**farve 9**); rundstrickepinde nr. 4 og 4,5, 80 og 120 cm lang.

Forklaringer:

Rib- og netstrukturmønster med 2 m patentkant i begge sider:

Strikkes efter diagram A/B. Tallene i venstre side viser vrangsidedepindene, i højre side retsidedepindene. I bredden begyndes med m før den 1. pil, gentag rapporten på 3 m mellem pile- ne og slut med m efter den 2. pil. De 2 m i hver side, der er markeret med gråt, er patentkanten. Indenfor disse strikkes 1 m i glat vrang i begge sider. Der er indtegnet 3 rapporter af netstrukturmønsteret i bredden. **Ribben** strikkes efter diagram A, strik 1. – 3. p 1 gang og derefter gentages 2. og 3. p. **Netstrukturmønsteret** strikkes efter diagram B. Gentag 1. og 2. p.

Indtagninger: Strikkes efter diagram C, idet netstrukturmønsteret strikkes efter samme princip som i diagram B. Fra den 3. p begynder indtagningerne i begyndelsen af pinden. På hver pind tages 1 m ind efter de første 3 m ved at strikke 2 ret sammen. Derved tages 3 m ind frem til den 8. p. Gentag disse indtagninger over 6 p på samme måde som før. Det kraftigt optrukne streger omkranser hele rapporten, så man tydeligt kan se indtagningerne.

Strikkefasthed: 24 m og 32½ p i netstrukturmønster på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.

Opskrift:

Bemærk: Pilen på tegningen viser strikke-retningen. Poncho- vesten strikkes samlet i ét stykke oppefra og ned. Opslagnings- kanten foldes ved montering ned foran og danner forkanterne.

Forstykker og ryg: Der begyndes med forstykker og ryg: Slå 365 m op på den lange rundpind nr. 4 og strik rib A med pa- tent-kanter, idet der begyndes på vrs som vist i diagrammet. I ribben er det vigtigt, at der hele vejen strikkes ret over ret og vrang over vrang. Når ribkanten måler 7 cm = 21 p, strikkes videre på p nr. 4½ i netstrukturmønster med patentkanter og 1 m i glat vrang indenfor disse i begge sider. Fra den 3. p begyn- der indtagningerne i siderne som vist i diagram C. Når der er taget ind i siderne 34 gange = 102 ind i begge si- der – der er nu strikkes 63 cm = 206 p i netstrukturmønster, strikkes videre over de resterende 161 m i rib med patentkanter i begge sider som i begyndelsen af arb. Skift undervejs til den kortere rundpind. Når rib-kanten måler 5 cm = 14 p, lukkes alle m af, idet alle m samtidig strikkes parvist (1 ret + 1 vrang) ret sammen. Kanten skal nu måle 66 cm i bredden.

Montering: Spænd arb ud efter målene (kanterne må ikke strækkes), fugt det let og lad det tørre. Fold nu opslagnings- kanten med den brede ribkant nedad til forstykker, se tegn- ingen. Sy de 5 markerede cm foroven på tegnin- gen sammen med siderne af ribkanten forinden, se pilene på tegningen. Herved dannes ærmegab. Den brede ribkant, der er foldet ned, danner forkanter.

Diagram A/B







Diagram C



Tegnforklaring:

- = 1 ret
- ◻ = 1 vrang
- ⊗ = 1 omslag
- ⊠ = strik 2 drejet ret sammen
- ⊡ = tag 1 m vrang løs af med garnet fo- ran masken
- ⊢ = tag 1 m vrang løs af med garnet bag masken
- ⊣ = strik 2 ret sammen
- ◆ = 1 drejet ret

PONCHOVEST



STRIKKEPRØVE

Lav altid en strikkeprøve, før du går i gang med selve arbejdet. Prøven skal være ca. 12 x 12 cm og strikkes i det mønster, der er angivet i opskriften. Er der færre masker på 10 cm. på prøven (= for løst), skal der benyttes ½ - 1 nr. tyndere pinde og er der flere masker på 10 cm. på prøven (= for stramt), skal der benyttes ½ - 1 nr. tykkere pinde.

Bemærk: Strikarbejder falder forskelligt ud. Det er ikke altid, at den strikkefasthed, som er angivet på garnets banderole, er den, der benyttes i opskriften. Ligeledes er strikkefastheden, der er angivet på garnets banderole, altid målt på glatstrik. For at sikre den perfekte pasform er det vigtigt, at der strikkes en prøve i Modelens mønster og med den strikkefasthed, der er opgivet i opskriften.

Bemærk: Det er vigtigt at kontrollere på snittegningen i opskriften, at modellen kommer til at passe til den ønskede størrelse.

FORKORTELSER

m = maske(r) · p = pind(e) · omg = omgang(e) · Fv. = farve · vr = vrang · r = ret · rts = retsiden · vrs = vrangside(n) · sm = sammen · arb = arbejdet · flg. = følgende · rk = række · stm = stangmaske · lm = luftmaske · km = i strik kantmaske og i · hækling kædemaske · fm = fastmaske