

GOMITOLO NO. 7

FILATI

Modell 7

JACKA



JACKA

Storlek 36 – 40 och 42 – 46

Talen för de större storlekarna är angivna inom parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa **Gomitolo Denim Graffiti** (80% bomull, 20% polyamid, löplängd 740 m/200 g), **600 (800) g** chokladbrun/nougat/mint/gul/lax/rost (**färg 360**); 1 rundsticka nr. 4, 80 cm lång, 2 tryck-knappar från PRYM, Art. 341 162, färg svart, storlek 7 mm.

Förklaringar:

Resår på tvären: Varv 1: Re. **Varv 2:** Li. **Varv 3 och 4:** Re. Upprepa vidare varv 1 – 4.

Knutkantm: St kantm rätt i framåt- och tillbaka-varv.

Kedjekantm: Framåt-varv (räts): St första m vriden rätt, lyft sista m avig med tråden bakom arb. Tillbaka-varv (avigs): St första m vriden avig, lyft sista m avig med tråden framför arb.

Stickfasthet: Resår på tvären på rundsticka nr. 4: 22 m och 38 varv = 10 x 10 cm.

Beskrivning:

St bak- och framstycken i ett stycke på tvären. Pilen i skissen anger stickriktningen

Bak- och framstycken: Lägg upp 134 m på rundsticka nr. 4, och st 1 tillbaka-varv (avigs) am. St resår på tvären fram och tillbaka. St kantm i var sida som knutkantm. När arb mäter 51 (53) cm, sätt första markeringen på hö kant, se * i diagram 1, = vä bakstycke. När arb mäter 93 (97) cm, sätt andra markeringen på hö kant, se ° i diagram 1, = början av halsringningen. Efter 11 cm är bakre mitten nådd. Avsluta delen spegelvänt med markeringar på hö kant. När arb mäter 208 (216) cm, efter ett varv 2 av resår på tvären, maska rätt av alla m.

Ärm och bakre ok: Lägg upp 235 (243) m på rundsticka nr. 4, och st 1 tillbaka-varv (avigs) am. St resår på tvären fram och tillbaka. St kantm i var sida als knutkantm. Öka 8 m 5 ggr i var sida i vartannat varv till ärmskråning = 315 (323) m, och st härrifrån kedjekantm i var sida. Efter 21 (23) cm, st knutkantm i var sida, och maska av 8 m 5 ggr i var sida i vartannat varv = 235 (243) m. Maska löst av alla m.

Avslutning: Spänn ut delen, fukta lätt och låt torka. Sy ärm-sömmarna över okets 18 cm i var sida. Sy fast framstyckena = 51 (53) cm var, på ärmoket över 42 (44) cm. De mittersta 22 cm av ärmoket är öppna till halsringning. Sy fast bakstycket = 106 (110) cm på ärmokets andra sida. Sy fast en tryck-knapp på övre och nedre kanten av vä framstyckes yttre kant, se • i diagram 2. Sy fast de motsvarande tryck-knappdelarna på övre och nedre kanten av hö framstyckes yttre kant.

Diagram 1






Diagram 1



JACKA

Diagram 2



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans
st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska
patentm = patentmaska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning
lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbelstolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska