

SIZE+ NO.4

FILATI

Modell 4

JACKA ALTA MODA COTOLANA & SILKHAIR



JACKA ALTA MODA COTOLANA & SILKHAIR

Storlek 42/44 (46/48 – 50)

Talen för de större storlekarna är angivna inom parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Alta Moda Cotelana“ (45 % ren ny ull (merino), ren ny ull (merino) 45 % (Pima) bomull, 10 % polyamid, löplängd 150 m/50 g): ca. 400 (450 – 500) g Ecu (färg 20) och Lana Grossa-kvalitet „Silkhair“ (70 % mohair (superkid), 30 % silke, löplängd 210 m/25 g): ca. 150 (150 – 175) g råvit (färg 52); stickor nr. 5, 1 rundsticka nr. 5, 100 cm lång, 1 hjälpsticka; 6 pärlmorknappar från Union Knopf, Art. 37604, färg 12 natur, ø 18 mm.

Förklaringar:

Slätstickad kant: På räts (framåt-varv), st första och sista m rätt. På avigs (tillbaka-varv), st första och sista m avig. **Tips:** St alla kanter med slätstickad kant!

Slätst: St m på räts (framåt-varv), st am på avigs (tillbaka-varv).

Rätst: St m på alla varv fram och tillbaka.

Synliga minskningar: Vä framstycke: Framför kantm, st 1 öhpt [= lyft 1 m rätt, st följande m rätt och dra den lyfta m över]. Hö framstycke: Efter kantm, st ihop 2 m rätt. Minskning av 1 m var gång.

Synliga ökning: I början av varv, efter andra m, i slutet av varv, framför de sista 2 m, öka 1 vriden rm var gång från länsken mellan m.

Veck A [till hö över 16 m]: sätt 8 m på 1 hjälpsticka bakom arb, st därefter ihop 1 m från stickan med 1 m från hjälpstickan till det är 8 m kvar.

Veck B [till vä över 16 m]: 8 m på 1 hjälpsticka framför arb, st därefter ihop 1 m från hjälpstickan med 1 m från stickan till det är 8 m kvar.

Stickfasthet: 18 m och 24 varv slätst på stickor nr. 5 med dubbla trådar = 10 x 10 cm.

Beskrivning:


St alla delar med dubbla trådar, 1 tråd av varje garn-kvalitet. **Bakstycke:** Lägg upp 118 (126 – 134) m med dubbla trådar. St därefter 1 tillbaka-varv (avigs) rm. St därefter vidare i slätst. Efter 11 cm = 27 varv från uppläggnings, markera de mittersta 44 m. I följande framåt-varv (räts), st veck A över 16 m framför de markerade m, och st veck B över 16 m efter de markerade m, = minskning av 8 m var gång = 102 (110 – 118) m. St nu vidare rakt upp. Efter 28 (27 – 26) cm = 68 (64 – 62) varv från slutet av vecken, maska av 4 m i var sida till ärmhål, maska därefter ytterligare av 3 m 1 gång, 2 m 2 ggr och 1 m 3 ggr i var sida i vartannat varv = 74 (82 – 90) m. När ärmhålhöjden mäter 22 (23 – 24) cm = 52 (56 – 58) varv, maska rakt av alla m, de 19 (23 – 27) m i var sida är till axlarna, och de mittersta 36 m är till den raka halsringningen.

Vä framstycke: Lägg upp 60 (64 – 68) m med dubbla trådar. St därefter 1 tillbaka-varv (avigs) rm. St därefter vidare i slätst. Efter 11 cm = 27 varv från uppläggnings, markera 23 m på vä kant. I följande framåt-varv (räts), st veck A över 16 m framför de markerade m, minskning av 8 m = 52 (56 – 60) m. St nu vidare rakt upp. St ärmhål på hö kant i samma höjd som för bakstycket. Redan efter totalt 37 cm = 89 varv från uppläggnings, minska 1 m på vä kant till halskråning (st synliga minskningar), * i fjärde varv och följande andra varv, minska 1 m på vä kant*, upprepa därefter 8 ggr från * till *. Maska av de resterande 19 (23 – 27) axel-m på hö kant i samma höjd som för bakstycket.

Hö framstycke: St lika men spegelvänt till vä framstycke, och st veck B (i stället för veck A).

Ärmar: Lägg upp 41 (45 – 49) m med dubbla trådar. St därefter 1 tillbaka-varv (avigs) rm. St därefter vidare i slätst. I varv 4 från uppläggnings, öka 1 m i var sida (st synliga ökning) till skrånning, öka därefter ytterligare 1 m 15 ggr i var sida i varje sjätte varv = 73 (77 – 81) m. Efter 42 cm = 101 varv från uppläggnings, maska av 3 m i var sida till ärmkulle, maska därefter ytterligare av 2 m 2 ggr och 1 m 7 ggr i vartannat varv, 1 m 2 ggr i varje fjärde varv och ytterligare 1 m 7 ggr, 2 m 2 ggr och 3 m 1 gång i vartannat varv. I följande varv, maska av de resterande 13 (17 – 21) m.

Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna. Plocka nu upp 71 m från bägge lodräta framstyckekanter, 48 m från varje framstyckes skrå halskanter, och 35 m från den bakre halskanten, med dubbla trådar på rundstickan = 273 m. St en kant i rätst, och st in 6 knapphål på hö framstycke jämnt fördelat i tredje varv. St in det första knappålet i slutet av halskråningen [sett från axlarna]: * ta 1 kast och st ihop 2 m rätt, st 10 m rätt, och upprepa 4 ggr från *, ta 1 kast och st ihop 2 m rätt, st 9 m rätt. I varv 6 av kanten, maska av alla m. Sätt i ärmarna. Sy fast knapparna.



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans

st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patentm** = patentmaska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning

lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska