


SIZE PLUS NO. 4

FILATI

Modell 5

RANDIG JACKA



RANDIG JACKA

Storlek 42/44 (46/48 – 50)

Talen för de större storlekarna är angivna inom parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Cashseta“ (40 % Modal, 30 % polyamid, 15 % kashmir, 15 % silke, löplängd 100 m/50 g): ca. **500 (550 – 600) g** gråbeige (**färg 6**) och ca. **100 g var i hallon (färg 33), curry (färg 44)** och ljus gråblå (**färg 42**); stickor nr. 6,5, 1 rundsticka nr. 7,5, 80 cm lång.

Förklaringar:

Mönster i halvpotent och ränder A/B med kedjekant [bakstycke, ärm]:

St enl diagram A/B. De tunnare talen till vä anger avigs (tillbaka-varv), talen till hö anger räts (framåt-varv). De tjockare talen till hö anger färgen: 6 = gråbeige, 33 = hallon, 44 = curry och 42 = ljus gråblå. Den tjockare tvärlinjen i diagram A anger gränsen mellan de 2 mönstren. De övriga tvärlinjerna anger gränsen mellan de olika färgerna. Den första och sista m i grått anger kedjekanten. På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [= 2 m] mellan pilarna, avsluta med m efter andra pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. På höjden, st halvpotentmönstret enl diagram A: st varv 1 – 5 1 gång och upprepa därefter vidare varv 4 och 5, st randmönstret [på rundsticka!] enl diagram B: st varv 1 – 35 1 gång och upprepa därefter vidare varv 6 – 35. St randmönstret på rundsticka, st 2 tillbaka-varv (avigs) efter varandra och 2 framåt-varv (räts) 2 ggr efter varandra, se dubbelpilen på hö kant. Skjut tillbaka m till andra änden av rundstickan, och st vidare med nästa färg. Korsa också alltid arbets-tråden med utsmyckningstråden som ska föras vidare upp vid färgskifte. På så sätt måste trådarna inte fästas vid varje färgskifte.

Halvpotentmönster C [vä framstycke]: St enl diagram C. Talen till vä anger avigs (tillbaka-varv), talen till hö anger räts (framåt-varv). Maskan i grått på hö kant anger kedjekanten. De 2 m i grått på vä kant anger patentkanten. På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [= 2 m] mellan pilarna, avsluta med m efter andra pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. På höjden, st varv 1 – 5 1 gång, upprepa därefter vidare varv 4 och 5. De 5 inramade m på vä kant i varv 4 och 5 gäller senare till randmönstret.

Halvpotentmönster D [hö framstycke]: St enl diagram D str. Talen till vä anger avigs (tillbaka-varv), talen till hö anger räts (framåt-varv). De 2 m i grått på hö kant anger patentkanten, m i grått på vä kant anger kedjekanten. På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [= 2 m] mellan pilarna, avsluta med m efter andra pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. På höjden, st varv 1 – 5 1 gång, upprepa därefter vidare varv 4 och 5. De 5 inramade m på hö kant i varv 4 och 5. varv gäller senare till randmönstret.

Synliga minskningar: Vä framstycke: st ihop 2 m rätt framför de 5 kant-m. Hö framstycke: st 1 öhpt [= lyft 1 m rätt, st följande m rätt och dra den lyfta m över] efter de 5 kant-m. Minskning av 1 m var gång.

Stickfasthet: 16 m och 36 varv halvpotentmönster på stickor nr. 6,5 = 10 x 10 cm; 16 m och 26 varv randmönster på stickor nr. 7,5 = 10 x 10 cm.

Beskrivning:

Bakstycke: Lägg upp 101 (107 – 115) m på stickor nr. 6,5 i gråbeige. St en kant av 12 cm = 43 varv i halvpotentmönster A, börja som angivet med 1 tillbaka-varv (avigs). St därefter vidare på rundpinne nr. 7,5 i randmönster som beskrivet i den angivna färgen, glöm inte att sticka 2 eftervarandra-följande tillbaka-varv och eftervarandra-följande framåt-varv. Efter 21 (22 – 23) cm = 54 (58 – 60) varv från resårkanten, markera början av ärmhål i var sida och st vidare rakt upp. När ärmhålhöjden mäter 21 (22 – 23) cm = 54 (58 – 60) varv, maska av 8 (9 – 9) m i var sida till axelskråning, maska därefter ytterligare av 8 m 2 ggr och 7 m 2 ggr (8 m 4 ggr – 9 m 4 ggr) i vartannat varv. Samtidigt med den tredje axelminskningen, maska av de mittersta 21 m till den runda halsringningen. och st vidare var sida för sig. Maska ytterligare av 2 m 1 gång på inre kanten i följande varv 2 till avrundning. Efter den sista axelminskningen, är alla m på yttre kanten stickade. Avsluta andra sidan lika men spegelvänt.

Vä framstycke: Lägg upp 52 (56 – 60) m på stickor nr. 6,5 i gråbeige. St en kant av 12 cm = 43 varv i halvpotentmönster C, börja som angivet med 1 tillbaka-varv (avigs). St därefter vidare på rundpinne nr. 7,5 i randmönster som för bakstycket, se upp med de olika ränderna, och fortsätt de 5 inramade m på vä kant till kant. I första varv efter kanten, öka 1 (0 – 0) m på hö kant = 53 (56 – 60) m. Tips: Fortsätt mönstret över kanten, dvs st också här 2 tillbaka-varv (avigs) efter varandra, vilket betyder att m med kast m föregående varv ska lyftas med kast igen, och st ihop m med 2 kast rätt i följande framåt-varv. Markera ärmhål på hö kant i samma höjd som för bakstycket. Redan efter 16 (18 – 20) cm = 40 (48 – 52) varv från resårkanten, minska 1 m på vä kant till halsskråning (st tydliga minskningar), minska därefter ytterligare 1 m 9 ggr i varje åttonde varv (st tydliga minskningar). St axelskråning på hö kant i samma höjd som för bakstycket. Öka därefter 1 kantm till de resterande 5 kantm på axelkanten = 6 m. St nu kant i gråbeige som förut och fortsätt kedjekanten till hö.


Hö framstycke: St lika men spegelvänt till vä framstycke, och st kanten enl diagram D.

Ärmar: Lägg upp 51 (53 – 57) m på stickor nr. 6,5 i gråbeige. St en kant av 12 cm = 43 varv i halvpotentmönster A, börja som angivet med 1 tillbaka-varv (avigs). St därefter vidare på rundpinne nr. 7,5 i randmönster som för bakstycket. I sjunde varv från resårkanten, öka 1 m i var sida, öka därefter ytterligare 1 m 9 ggr i varje sjätte varv = 71 (73 – 77) m. Efter 27 cm = 70 varv från resårkanten, maska löst av alla m.

Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna, sy sido-sömmarna bara till markeringarna. Förbind kantens kortsidor med varandra mitt bak med madrass-stygn. Sy fast den inre kanten på bakre halsringningen. Sätt i ärmarna.


RANDIG JACKA

Diagram A till D





MADRASS-STYGN

Lägg delarna sida vid sida med rätsidan upp. Börja sömmen längst ner. Förbind först upplägningsvarvets stygn genom att först hämta tråden mellan kantm och nästa m nedifrån och upp på höger del och dra igenom tråden, hämta därefter tråden mellan kantm och nästa m nedifrån och upp på vänster del och dra igenom tråden. Upprepa i följande varv tills önskad höjd är nådd. Efter varje 2 till 3 cm söm, dra åt tråden.




Teckenförklaring:

- = 1 rm
- = 1 am
- ⊕ = lyft avig 1 med 1 kast
- ⊗ = st ihop rätt m och kast
- ⊠ = 1 vriden am
- ◆ = 1 vriden rm
- ⊞ = lyft 1 m avig med tråden framför m
- ⊟ = lyft 1 m avig med tråden bakom m



RANDIG JACKA



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (1/2 till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans
st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska
patentm = patentmaska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning
lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska