

SIZE PLUS NO. 4

FILATI

Modell 8

PULLOVER



PULLOVER

Storlek 42/44 (46/48 – 50)

Talen för de större storlekarna är angivna inom parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Silkhaïr“ (70 % mohair (superkid), 30 % silke, löplängd 210 m/25 g): ca. **175 (200 – 225) g** grållila (**färg 152**); stickor nr. 3,5, 4 och 6, 1 rundsticka nr. 3,5, 50 cm lång.

Förklaringar:

Knutkant: St första och sista m i varje varv avig.

Tips: St alla kanter med knutkant!

Halvpatentmönster: St enl diagram. Talen till hö anger räts (framåt-varv). Talen till vänster anger tillbaka-varv (avigs). På bredden, börja varv med m framför första pilen, upprepa vidare rapporten [= 2 m] mellan pilarna, avsluta med m efter andra pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. På höjden, st varv 1 – 3 1 gång, upprepa därefter vidare varv 2 och 3.

Slätst: St rm på räts (framåt-varv), st am på avigs (tillbaka-varv). St rm runt.

Stickfasthet: 20 m och 40 varv halvpatentmönster på stickor nr. 3,5 = 10 x 10 cm; 21 m och 31 varv slätst på stickor nr. 4 = 10 x 10 cm.

Beskrivning:

Bakstycke: Lägg upp 129 (137 – 145) m på stickor nr. 6. St en kant av 9 cm = 36 varv i halvpatentmönster på stickor nr. 3,5. St därefter vidare på stickor nr. 4 i slätst, och öka samtidigt 8 vriden m i länken mellan m jämnt fördelat i första varv = 137 (145 – 153) m. I varv 27 och i varv 53 från resårkanten, öka 1 m i var sida till skråning = 141 (149 – 157) m. Efter 25 (27 – 29) cm = 78 (84 – 90) varv från resårkanten, maska av 5 m i var sida till ärmhål, maska därefter ytterligare av 3 m 2 ggr, 2 m 3 ggr och 1 m 3 ggr i var sida i vartannat varv = 101 (109 – 117) m. St nu vidare rakt upp. När ärmhålshöjden mäter 22 (23 – 24) cm = 68 (72 – 74) varv, maska av 6 (7 – 8) m i var sida till axelskråning, maska därefter ytterligare av 6 m 2 ggr och 5 m 2 ggr (7 m 1 gång och 6 m 3 ggr – 7 m 4 ggr) i var sida i vartannat varv. I följande varv, maska av de resterande 45 m till den raka halsringningen.

Framstycke: St först **fickpåse**. Lägg upp 23 m på stickor nr. 4, och st slätst. Efter 7 cm = 22 varv från uppläggningsen, låt m vila. St nu **framstycke** lika som bakstycket, men med ficka och rund halsringning, till ficköppning, i sista varv av resårkanten [= (tillbaka-varv/avigs)], st 77 (81 – 85) m; maska av de följande 23 m som de visar och sätt istället in fickpåsens vilande 23 m, st därefter de resterande 29 (33 – 37) m. St vidare som för bakstycket från följande framåt-varv (räts), och öka samtidigt 8 m jämnt fördelat i första varv. Redan när ärmhålshöjden mäter 19 (20 – 21) cm = 60 (64 – 66) varv, maska av de mittersta 19

m till halsringning och st vidare var sida för sig. Maska ytterligare av 3 m 2 ggr, 2 m 2 ggr och 1 m 3 ggr på inre kanten i vartannat varv till avrundning. St axel på yttre kanten som för bakstycket. Efter den sista axelminskningen, är ena sidans m stickade. Avsluta andra sidan lika men spegelvänt.

Ärmar: Lägg upp 71 (75 – 79) m på stickor nr. 6. St därefter vidare på stickor nr. 3,5 i halvpatentmönster. I varv 9 från uppläggningsen, öka 1 m i var sida till skråning, öka därefter ytterligare 1 m 6 ggr i var sida i varje varv 14 = 85 (89 – 93) m. St in de ökade m i var sida i halvpatentmönstret. Efter 25 cm = 100 varv från uppläggningsen, maska av 5 m i var sida till ärmkulle, maska därefter av 3 m 1 gång, 2 m 1 gång, 1 gång 1 m i var sida i vartannat varv, maska därefter av 1 m 8 ggr i var sida i varje fjärde varv, och maska ytterligare av 1 m 9 ggr, 2 m 2 ggr och 3 (4 – 5) m 1 gång i var sida i vartannat varv. I följande varv, maska av de resterande 15 (17 – 19) m.

Avslutning: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy fast fickpåsen mot framstycket insida. Sy sömmarna. Plocka upp 111 m från halsringningen på rundpinne nr. 3,5, och st en rullkant runt i slätst. När rullkanten mäter 2,5 cm = 10 varv, maska löst av alla m med stickor nr. 6. Sätt i ärmarna.

Teckenförklaring:

⊞ = kantm i knutkant


□ = 1 rm

⊞ = 1 am


⊞ = lyft avig 1 med 1 kast

⊞ = st ihop rätt m och kast

Diagram



PULLOVER



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägga prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (1/2 till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. **Kom ihåg:** alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **fills.** = tillsammans
st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vr**m = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska
 · **patentm** = patentmaska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning
lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska ·