

FILATI NO. 63

FILATI

Modell 22

LÅNG RÄTSTICKAD JACKA



LÅNG RÄTSTICKAD JACKA

Storlek 36/38 (40/42 - 44/46)

Talen till de större storlekarna anges i parentes. Om bara ett tal är angivet gäller det för alla storlekar.

MATERIAL: Lana Grossa-kvalitet „Silkhaire“ (70 % mohair (superkid), 30 % silke, löplängd = ca. 210 m/25 g): ca. **300 (325 - 350) g** mint (**färg 175**); stickor nr. 6.

Tips: Jackan stickas med dubbla trådar!

FÖRKLARINGAR:

Knutkant: Lyft rätt första m på varje varv. St sista m rätt på varje varv. St alla kanter med knutkant!

Resår: St växelvis 1 rm, 1 am.

Slätst: St alla m rätt från räts (framåt-varv), st alla m avig från avigs (tillbaka-varv).

Avigvänd slätst: St alla m avig från räts (framåt-varv), st alla m rätt från avigs (tillbaka-varv).

Betonade minskningar: St från rätsidan (framåt-varv). L början av varv efter kant-m, st kantens 28 m i avigvänd slätst, st 1 m slätst, st ihop rätt 2 m. L slutet av varv, st 1 öhpt, st 1 m slätst, st kantens 28 m i avigvänd slätst, kant-m.

1 öhpt: lyft rätt 1 m, st 1 m rätt och dra den lyfta m över.

STICKFASTHET: På stickor nr. 6. 14 m och 20 varv slätst eller avigvänd slätst med dubbla trådar = 10 x 10 cm; 17 m och 20 varv i resår med dubbla trådar = 10 x 10 cm.

BESKRIVNING:

Bakstycke: Lägg upp 84 (90 - 96) m med dubbla trådar på stickor nr. 6. St resårkant fram och tillbaka, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Efter 1,5 cm = 3 varv, st vidare i slätst. Efter 69 (68 - 67) cm = 138 (136 - 134) varv från resårkanten, markera början av ärmhål i var sida och st vidare rakt upp. När ärmhålshöjden mäter 18 (19 - 20) cm = 36 (38 - 40) varv, maska av 7 (7 - 8) m i var sida till axlar, maska därefter av 7 m 1 gång och 6 m 3 ggr (7 m 4 ggr - 8 m 2 ggr och 7 m 2 ggr) i var sida i vartannat varv = 20 m. I följande framåt-varv (räts), maska rakt av de resterande 20 m.

Vä framstycke: Lägg upp 68 (71 - 74) m med dubbla trådar på stickor nr. 6. St resårkant fram och tillbaka, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Efter 1,5 cm = 3 varv, st vidare i följande fördelning: knutkant, 38 (41 - 44) m slätst, 28 m avigvänd slätst, knutkant. Efter 60 cm = 120 varv från resårkanten, minska 1 m på vä kant till halsringning [st betonade minskningar], minska därefter ytterligare 1 m 6 ggr på vä kant i varje 10. varv [st betonade minskningar] = 61 (64 - 67) m. Samtidigt, efter 69 (68 - 67) cm = 138 (136 - 134) varv från resårkanten, markera början av ärmhål på hö kant och st vidare rakt upp. När ärmhålshöjden mäter 18 (19 - 20) cm = 36 (38 - 40) varv, st axel på hö kant som för bakstycket = 29 m. St vidare över dessa 29 m i avigvänd slätst till krage, och öka 1 m på hö kant i 1. varv = 30 m. St den ökade m som knutkant. Efter 7 cm = 14 varv, låt alla 30 m vila.

Hö framstycke: St lika men spegelvänt till vä framstycke.

Ärm: Lägg upp 36 (39 - 42) m med dubbla trådar på stickor nr. 6. St resårkant fram och tillbaka, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Efter 10 cm = 21 varv, st vidare i slätst. Efter 20 cm = 40 varv från resårkanten, öka 1 m i var sida till ärmkraning, öka därefter ytterligare 1 m 6 ggr i varje 6. varv = 50 (53 - 56) m. Efter 52 cm = 104 varv från resårkanten, maska rakt av alla m.

Ficka (2 ggr): Lägg upp 29 m på stickor nr. 6, och st fram och tillbaka i resår, börja med 1 framåt-varv [räts]. Efter 18 cm = 36 varv, maska av alla m.

Montering: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy fast fickorna på framstyckena enl skissen så att uppläggning- och sido-kanterna inte syns. Sy axelsömmarna. Förbind framstyckenas vilande kant-m med varandra med mask-stygn, och fäst den nedre kanten i bakre halsringningen. Sy i ärmarna till markeringen, sy ärm- och sidosömmarna.

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg provlappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (1/2 till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills** = tillsammans

st = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska ·

patent-m = patent-mask · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** =

överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning

lm = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska ·

puffm = puffmaska

LÅNG RÄTSTICKAD JACKA

