

FILATI NO. 63

FILATI

Modell 32

SLÄTSTICKAD JACKA



## SLÄTSTICKAD JACKA

**Storlek 36/38 (40/42 - 44/46)**

Talen till de större storlekarna anges i parentes. Om bara ett tal är angivet gäller det för alla storlekar.

**Material:** Lana Grossa-kvalitet „Riserva“ (70 % bomull (bio), 30 % återvunnen polyamid, löplängd = ca. 125 m/50 g): ca. **500 (550 - 600) g var i ecru (färg 2)** och mjuk syren (**färg 21**); stickor nr. 4 (2x) och nr. 5, 1 rundsticka nr. 4, 50 cm lång; 1 syrenfärgar delbart blyxtlås, 60 cm lång.

**Förklaringar:**

**Uppläggning på 2 stickor:** Lägg upp m som vanligt, men över 2 stickor. St vidare med bara 1 sticka (uppläggningsen blir lös-are).

**Knutkant-m:** Lyft rätt första m på varje varv. St sista m rätt på varje varv.

**Kedjekant:** St första m rätt på varje varv. Lyft avig sista m på varje varv med tråden framför arb.

**Resår:** St växelvis 1 rm, 1 am.

**Slätst:** St alla m rätt från räts (framåt-varv), st alla m avig från avigs (tillbaka-varv).

**Betonade minskningar A:** I början av varv, kant-m, st 4 rm, st ihop rätt 3 m. I slutet av varv, st till det bara är 8 m kvar på stickan, st därefter 1 döhpt, 4 rm, kant-m.

**Betonade minskningar B:** I början av varv, kant-m, st 4 rm, st ihop rätt 2 m. I slutet av varv, st till det bara är 7 m kvar på stickan, st därefter 1 öhpt, 4 rm, kant-m.

**Betonade ökningar:** I början av varv, kant-m, st 4 rm, öka 1 m. I slutet av varv, st till det bara är 5 m kvar på stickan, öka 1 m, st 4 rm, kant-m.

**Ökning av 1 m:** öka 1 vriden rm ur länken mellan m.

**1 öhpt:** lyft rätt 1 m, st 1 m rätt och dra den lyfta m över.

**1 döhpt:** lyft rätt 1 m, st ihop rätt 2 m och dra den lyfta m över.

**Stickfasthet:** 19 m och 26 varv slätst på stickor nr. 5 = 10 x 10 cm.

**Beskrivning:**

**Bakstycke:** Lägg upp 103 (111 - 119) m över 2 stickor nr. 4 i mjuk syren. Avlägsna en sticka, och st den nedre delen av nedre kanten fram och tillbaka i resår, börja med 1 tillbaka-varv [avigs] och st knutkant i var sida. Efter 6 cm = 16 varv resår, st ytterligare 1 tillbaka-varv (avigs) am. Lägg därefter upp 103 (111 - 119) m över 2 stickor nr. 4 i ecru. Avlägsna en sticka, och st den övre delen av nedre kanten fram och tillbaka i resår, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Efter 4,5 cm = 13 varv resår, st ihop rätt de nedre och övre kantdelarna på stickor nr. 5 i ecru: lägg den ecru-färgade delen över den syren-färgade delen, och st ihop rätt 1 m från varje del på stickor nr. 5 i ecru. St därefter vidare i slätst på stickor nr. 5. Efter 26 (25 - 24) cm = 68 (66 - 62) varv från resårkanten, maska av 3 (4 - 5) m i var sida till ärmhål, minska därefter ytterligare 2 m 1 gång (3 ggr - 5 ggr) i var sida i vartannat varv [st betonade minskningar A], minska därefter ytterligare 1 m 28 (27 - 26) ggr i var sida i vartannat varv [st betonade minskningar B] = 37 m. När raglanhöjden mäter 23 (24 - 25) cm = totalt 60 (62 - 64) varv, maska av alla 37 m.


**Vä framstycke:** Lägg upp 51 (55 - 59) m över 2 stickor nr. 4 i mjuk syren. Avlägsna en sticka, och st den nedre delen av nedre kanten fram och tillbaka i resår, börja med 1 tillbaka-varv [avigs] och st knutkant på hö kant (sidosöm) och st 1 m avigvänd slätst, kedjekant på vä kant. Efter 6 cm = 16 varv resår, st ytterligare 1 tillbaka-varv (avigs) am, och maska samtidigt av de första 5 m (här kommer blyxtlåset). Lägg upp 51 (55 - 59) m över 2 stickor nr. 4 i ecru. Avlägsna en sticka, och st den övre delen av nedre kanten fram och tillbaka i resår, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Efter 4,5 cm = 13 varv resår på stickor nr. 5 i ecru, st ihop rätt de nedre och övre kantdelarna på stickor nr. 5 i ecru, st de sista 5 m bara rm i ecru. St därefter vidare i slätst på stickor nr. 5. Efter 26 (25 - 24) cm = 68 (66 - 62) varv från resårkanten st ärmhål på hö kant som för bakstycket. = 18 m. **Samtidigt**, när raglanhöjden mäter 19 (20 - 21) cm = 50 (52 - 54) varv, maska av 6 m på vä kant till halsringning, maska därefter av ytterligare 2 m 3 ggr och 6 m 1 gång på vä kant i vartannat varv. Alla m är nu stickade.

**Hö framstycke:** St lika men spegelvänt till vä framstycke.

**Ärm:** Lägg upp 48 (50 - 52) m över 2 stickor nr. 4 i mjuk syren. Avlägsna en sticka, och st den nedre delen av nedre kanten fram och tillbaka i resår, börja med 1 tillbaka-varv [avigs] och st knutkant i var sida. Efter 6 cm = 16 varv resår st ytterligare 1 tillbaka-varv (avigs) am. Lägg därefter upp 48 (50 - 52) m över 2 stickor nr. 4 i ecru. Avlägsna en sticka, och st den övre delen av nedre kanten fram och tillbaka i resår, börja med 1 tillbaka-varv [avigs]. Efter 4,5 cm = 13 varv resår st ihop rätt de nedre och övre kantdelarna på stickor nr. 5 i ecru. St därefter vidare på stickor nr. 5 i slätst. I 5. varv från resårkanten, minska 1 m i var sida till ärmskråning [st betonade ökningar], minska därefter ytterligare 1 m 12 ggr (7 ggr - 1 gång) i var sida i varje 6. varv och ytterligare 1 m 3 ggr (11 ggr - 20 ggr) i var sida i varje 4. varv [st betonade ökningar] = 80 (88 - 96) m. Efter 37 cm = 96 varv från resårkanten, maska av 3 (4 - 5) m i var sida, minska därefter ytterligare 2 m 1 gång (3 - 5) ggr i var sida i vartannat varv [st betonade minskningar A], minska därefter ytterligare 1 m 28 (27 - 26) ggr i var sida i vartannat varv [st betonade minskningar B] = 14 m. I följande framåt-varv (räts), maska av de resterande 14 m.

**Montering:** Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy raglan-, sido- och ärm-sömmarna. Plocka nu upp 101 m från halskanten i ecru på rundsticka nr. 4, och st fram och tillbaka i resår till krage, börja med 1 tillbaka-varv (avigs) och med 1 am, 1 rm efter kedjekant-m, och avsluta spegelvänt med 1 rm, 1 am, kedjekant-m. När kragen mäter 11 cm, st vidare i mjuk syren. När kragen mäter totalt 19 cm, maska av alla m. Sy fast blyxtlåset så att dess tygkanter inte är synliga utifrån. Vik kanten inåt i mitten och sy fast den. Sy fast blyxtlåset på kragens kortsidor. För att gömma blyxtlåset, st 2 kantdelar: lägg upp 5 m i syren till varje kantdel, och st slätst fram och tillbaka. Efter 54 cm, maska av de 5 m. Sy fast kantdelarna inifrån så att blyxtlåsets kanter inte heller är synliga på insidan.

### SLÄTSTICKAD JACKA



## STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek ( $\frac{1}{2}$  till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

## FÖRKORTNINGAR

**hö** = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **tills.** = tillsammans  
**st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vr**m = vriden maska/maskor · **kantm** = kantmaska · **patent-m** = patent-maska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning  
**lm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska