

BELOVED KNITS NO. 2

FILATI

Model 7

FEELGOOD SLIPOVER



FEELGOOD SLIPOVER

Storlek: 36-40 (42-46 – 48-52)

Talen för storlek 42 till 52 är angivna i parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Slipovern har en rörelsefrihet av ca. 33-45 cm. Vår modell Johanna är 180 cm. Hon har en bröstvidd på 98 cm och bär storlek 36-40.

Material: Lana Grossa „Puro Vegano“ (65% bomull, 20% Tencel, 15% polyamid, löplängd 90 m / 50 g): **650(700-750) gr** ljusgrön (färg 15), 1 rundsticka nr. 5, 80 cm lång, 1 rundsticka nr. 5, 40 - 60 cm lång, 1 strumpstickor nr. 5, 1 flät- eller hjälpsticka, 2 maskmarkörer, 2 masksamlare eller kablar, 110-120 cm långa remmar, ullnål; sax.

Förklaringar:

Slätst fram och tillbaka: Räts-varv: St alla m rätt Avigs-varv: St alla m am.

Slätst runt: St alla m rätt

Dubbla kant-m: St dubbla kant-m över 2 m på var sida över kanterna i resärmönster. 1. och alla ytterligare varv: lyft avig 1. m med tråden framför m, st nästa m rätt. Upprepa vidare till det är 2 m kvar, lyft avig 1 m med tråden framför m, 1 rm.

Sömkant-m: Räts-varv: St rm. Avigs-varv: St am.

Resärmönster 1: Räts-varv: kant-m, 2 rm, *1 am, 2 rm; upprepa vidare från *. Avigs-varv: st m som de visar.

Resärmönster 2: *1 rm, 1 am; upprepa vidare från *.

Strukturmönster: St enl diagram. Förskjut flätan 1 m utåt på varje räts-varv. St resärmönster 2 mellan flätningarna.

Öka 1 m rätt - vänsterlutande ökning (ö1mr): Plocka upp länken mellan m framifrån med vä sticka och st den vriden rät (st rm i bakre maskbågen av den „nya“ m).

Öka 1 m avig - vänsterlutande ökning (ö1mav): Plocka upp länken mellan m framifrån med vä sticka och st den vriden avig (st am i bakre maskbågen av den „nya“ m).

Högerlutande ökning rätt (ö1mrh): Plocka upp länken mellan m bakifrån med vä sticka och st den rätt (st rm i främre maskbågen av den „nya“ m).

Högerlutande ökning avigt (ö1mah): Plocka upp länken mellan m bakifrån med vä sticka och st den avig (st am i främre maskbågen av den „nya“ m).

Stickfasthet: Slätst på stickor nr. 5: 16-17 m och 22 varv = 10 cm x 10 cm

Beskrivning:

Bakstycke: Lagg upp 99 (111 – 123) m med den långa rundstickan och st fram och tillbaka.

Nästa varv (avigs-varv): dubbla kant-m, 2 am, *1 rm, 2 am; upprepa till det är 2 m kvar på stickan, dubbla kant-m. St vidare 10 cm resärmönster 1 i denna fördelning, och avsluta med ett avigs-varv.

Nästa varv (räts-varv): st ihop rätt de dubbla kant-m och och st kant-m som sömkant-m. (97 (109 – 121) m).

Nästa varv (avigs-varv): sömkant-m, 6 m i resärmönster 1, markera m, 83 (95 – 107) am, markera m, 6 m i resärmönster 1, sömkant-m.

1. varv (räts-varv): sömkant-m, 6 m i resärmönster 1, flytta markören, st rm fram till den markerade m, flytta markören, 6 m i resärmönster 1, sömkant-m.

2. varv (avigs-varv): sömkant-m, 6 m i resärmönster 1, flytta markören, st am till den markerade m, flytta markören, 6 m i resärmönster 1, sömkant-m. Upprepa vidare 1.-2. varv, och st samtidigt öknings (se förklaringar i boxen nedan) 8 ggr på varje 10. varv (alltid i räts-varv) som följer: Öknings-varv (räts-varv): sömkant-m, 6 m i resärmönster 1, flytta markören, ö1mrh, st rm

fram till den markerade m, ö1mr, flytta markören, 6 m i resärmönster 1, sömkant-m. (+ 2 m). Upprepa vidare 1.-2. varv till arb mäter 53 cm från uppläggnings. (113 (125 – 137) m).

Axelskråning – Storlek 36-40: maska av 3 m 11 ggr på var sida på vartannat varv (maska av 3 m i början av både fram och tillbaka-varv).

Axelskråning – Storlek 42-46: maska av växelvis 3 m 6 ggr och 4 m 5 ggr på var sida på vartannat varv (maska av 3 eller 4 m i början av både fram och tillbaka-varv).

Axelskråning – Storlek 48-52: maska av 4 m 11 ggr på var sida på vartannat varv (maska av 4 m i början av både fram och tillbaka-varv).

Avslutning axelskråning – alla storlekar: När arb mäter ca. 63 cm, låt de resterande 47 (49 – 49) m vila till halsringning.

Framstycke: Börja som till bakstycket, men st bara 5 cm (istället för 10 cm) i resärmönster 1. St öknings som till bakstycket. Efter 36 cm från uppläggnings, börja strukturmönstret över de mittersta 7 m i nästa räts-varv. De första 16 varv av strukturmönstret är angivna i diagrammet, fortsätt därefter mönstret i samma princip och Förskjut flätan 1 m utåt på varje räts-varv. Efter 48 cm från uppläggnings, börja axelskråning som till bakstycket. Efter 55 cm från uppläggnings, börja halsringningen: låt de mittersta 19 (21 – 21) m vila och avsluta var sida för sig, och maska av 4 m 2 ggr, och 3 m 2 ggr i halskanten på vartannat varv. Arb mäter nu ca. 58 cm. St andra sidan spegelvänt.

Montering 1: Fäst alla trådar. spänn ut delarna enl mått, fukta lätt och låt torka. Sy axelsömmarna. Sy nedre ärmsömmarna och sidosömmarna, så att sidoslitsen är öppen på var sida.

Halskant och krage: Börja vid hö axelsöm, och plocka upp 94 (98 – 98 m som följer: bakstyckets vilande 47 (49 – 49), 14 m längs framstyckets avrundning, framstyckets 19 (21 – 21) vilande m, 14 m längs framstyckets avrundning. Slut till en ring och markera den markerade m i slutet av omg. St 3 cm i resärmönster 2, se till att framstyckets resärmönster fortsätter.

Nästa varv (räts-varv): st 59 (61 – 61) m rätt, låt de följande 23 mittersta m vila, vänd arb. (71 (75 – 75) m).

Nästa varv (avigs-varv): st alla m am, och ta bort maskmarkören. Början av varv är huvans hö kant. St ca. 25-26 cm fram och tillbaka i slätst.




Avrundning: Nästa varv (räts-varv): st 30 (32 – 32) m rätt, markera m, st 11 m rätt, markera m, st ihop vriden rätt 2 m, vänd arb, lyft avig 1 m med tråden löst framför arb, flytta markören, st 11 m avig, flytta markören, st ihop avig 2 m, vänd arb. **Nästa varv (räts-varv):** lyft avig 1 m, flytta markören, st 11 m rätt, flytta markören, st ihop vriden rätt 2 m, vänd arb, lyft avig 1 m med tråden löst framför arb, flytta markören, st 11 m avig, flytta markören, st ihop avig 2 m, vänd arb. Upprepa sista varv till alla huv-m är instickade (13 m).

Remkant: Nästa varv/omg: st alla m rätt, och ta bort maskmarkeringarna, plocka upp 42 m längs huvkanten, st de 23 vilande m rätt och markera samtidigt den markerade m (främre mitten), plocka upp 42 m längs den andra huvkanten och slut till en ring. (120 m). St 2 omg i slätst. Till rem-öppningen, st ihop rätt 2 möch ta 1 omsl till höger och till vänster av främre mitten. St 3 omg i slätst, och st omsl i slätst i 1. omg. St 1 omg am till vikningskant. St 6 omg i slätst. Maska lös av alla m.

Montering 2: Fäst resterande trådar, vik in kanten längs vikningskanten, lägg samtidigt in remmen och dra ändarna ut genom bågöppningarna, och sy ihop kanten på insidan.

FEELGOOD SLIPOVER

Skiss storlek 36-40 / 42-48 / 48-52.
Alla mått i cm



Teckenförklaring:

- = Räts: rm, Avigs: am
- = Räts: am, Avigs: rm
- = sätt 1 m på en flätsticka bakom arb, st de nästa 2 m rätt, st därefter m på flätstickan avig.
- = sätt 2 m på en flätsticka framför arb, st nästa m avig, st därefter m på flätstickan rätt.
- = sätt 1 m på en flätsticka bakom arb, st de nästa 2 m rätt, st därefter m på flätstickan rätt.
- = sätt 2 m på en flätsticka framför arb, st nästa m rätt, st därefter m på flätstickan rätt.

FEELGOOD SLIPOVER

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lagg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKLARINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **m** = maska/maskor · **v** = varv · **ggr** = gånger · **fills** = tillsammans · **st** = sticka · **rm** = rät maska/maskor · **am** = avig maska/maskor · **vr** = vriden · **vrn** = vriden maska/maskor · **kant-m** = kant-maskor · **patent-m** = patent-maskor · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = resår/ribbstickning · **omsl** = omslag/kast · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **luftm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **stp** = stolpe · **hstp** = halvstolpe · **dstp** = dubbel stolpe · **sm** = smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska

Kedjeuppläggning (Cable Cast On): Gör en ögla och sätt den på vä sticka. St denna m rm och sätt tillbaka den på vä sticka. Nu har du 2 m på vä sticka. *Stick in hö sticka mellan de 2 sista m på vä sticka, och hämta tråden som en rät m. Sätt tillbaka denna m på vä sticka. Upprepa vidare från *.

Dubbelmaska (dubbel-m): Lyft avig 1 m och dra åt tråden hårt över vä sticka så att m får 2 „ben“. St senare dessa 2 „ben“ som 1 m.

Slätst: St rm i framåt-varv/räts, st am i tillbaka-varv (avigs). St rm runt.

Rätst: St rm i framåt-varv/räts och i tillbaka-varv (avigs). St växelvis 1 omg rm och 1 omg am runt.

Vänsterlutande ökning rätt (ö1mv-räts): Stick in framifrån i vä sticka och plocka upp länken mellan m på stickan och st den vriden rät (st i bakre maskbågen).

Vänsterlutande ökning avigt (ö1mv-avigs): Stick in framifrån i vä sticka och plocka upp länken mellan m på stickan och st den vriden avig.

Högerlutande ökning rätt (ö1mh-räts): Stick in bakifrån i vä sticka och plocka upp länken mellan m på stickan och st denna m.

Högerlutande ökning avigt (ö1mh-avigs): Stick in bakifrån i vä sticka och plocka upp länken mellan m på stickan och st den vriden avig.

Lyft avig 1 m: lyft avig 1 m med tråden framför arb.

Lyft rät 1 m: lyft rät 1 m med tråden bakom arb.

Fördubbla 1 rm: st 1 rm och 1 vriden rm i samma m (st 1 rm i främre maskbågen och 1 rm i bakre maskbågen).

1 x 1 resårkant: I framåt-varv/räts, st växelvis 1 rm, 1 am. I tillbaka-varv (avigs), st alla m som de visar. I omg, st växelvis 1 rm, 1 am.

St betonat ihop rätt 3 m: lyft tillsammans rätt 2 m, st 1 rm och dra de lyfta m över. Om det är en mitt-m bland m som stickas ihop, hoppa över denna mitt-m och sätt tillbaka den på stickan bakom minskningen.

