

FILATI NO. 68

FILATI

Modell 56

SLIPOVER



SLIPOVER

Storlek 36 till 40 (42 till 46 – 48/50)

Talen för de större storlekarna är angivna i parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Twinny“ (97 % ren ny ull (extrafin merino), 3 % polyamid, löplängd = ca. 100 m/50 g): ca. **500 (550 – 600) g** vit/antracit (färg 11); stickor nr. 7, 1 rundsticka nr. 5, 50 cm lång.

Förklaringar:

Kedjekant: St 1. m rätt på varje varv. Lyft avig sista m på varje varv med tråden framför arb. St alla kantern med kedjekant!

Resår och strukturmönster: St enl diagram. Talen till vä anger avigs-varv, talen till hö anger räts-varv. I bredden, börja varv med m framför 1. pilen, upprepa vidare rapporten [MS = 2 m] mellan pilarna, avsluta med m efter 2. pilen. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna. De 7 m i grå på var sida anger resårkanten. På höjden, för resår och strukturmönstret, st 1. – 4. varv 1 gång, upprepa därefter vidare 3. och 4. varv. För tydlighetens skull är 2 rapporter angivna på höjden.

Betonade ökningar: På höjden början av varv, efter 7. m, på slutet av varv, framför de sista 7 m, st 3 m i 1 am: st 1 am, 1 vriden rm och 1 am - ökning av 2 m på var sida.


Stickfasthet: 15 m och 22 varv strukturmönster på stickor nr. 7 = 10 x 10 cm.

Beskrivning:


Bakstycke: Lägg upp 105 (111 – 117) m på stickor nr. 7. St efter diagram, och börja med 1 avigs-varv i följande fördelning: 7 m i resårkant [= senare slitskant] angivna i grå, 91 (97 – 103) m strukturmönster, 7 m i resårkant [= senare slitskant] angivna i grå. I 18. varv från uppläggningsen, öka 2 m på var sida till skråning (st betonade ökningar), öka därefter 2 m ytterligare 2 ggr på varje 18. varv (st betonade ökningar) = 117 (123 – 129) m. St in de ökade m i strukturmönstret. Redan efter 18 cm = 39 varv från uppläggningsen, avsluta slitskanten på var sida och st härefter också strukturmönster över de 6 m efter och framför kant-m, dvs st härefter alla m mellan kant-m i strukturmönster. Efter 13 (15 – 17) cm = 28 (34 – 38) varv från slutet av slitskanten, st resårkant igen över de 7 m på var sida till ärmhålskant som i början, och fortsatt m däremellan vidare i strukturmönster. När ärmhålshöjden mäter 26 (27 – 28) cm = 58 (60 – 62) varv, maska av 7 (7 – 8) m på var sida till axelskråning, maska därefter av ytterligare 7 (7 – 8) m 4 ggr och 5 (8 – 6) m 1 gång på var sida på vartannat varv. På följande varv, maska av de resterande 37 m till den raka halsringningen.

Framstycke: St som till bakstycket, men med rund halsringning. Redan när ärmhålshöjden mäter 25 (26 – 27) cm = 56 (58 – 60) varv, maska av de mittersta 21 m och st vidare var sida för sig och maska ytterligare av 3 m 2 ggr och 2 m 1 gång på inre kanten på vartannat varv till avrundning. Efter sista axelminskningen, är ena sidans m stickade. Avsluta andra sidan spegelvänt.

Montering: Spänn ut delarna, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna, sy sido-sömmarna bara mellan den nedre och övre resårkanten. Den nedersta delen av sömmen förblir öppen till slits. Plocka nu upp 88 m på rundsticka nr. 5 från halsringningen. St krage runt i resår, växelvis 2 rm, 2 am. När kraghöjden mäter 16 cm, maska löst av m som de visar.



Diagram



Teckenförklaring:

- ⊕ = kant-m i kedjekant
- = 1 rm
- ⊖ = 1 am
- ◆ = 1 vriden rm

SLIPOVER

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 ggr 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med Beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · vä = vänster · m = maska/maskor · v = varv · ggr = gånger · tills = tillsammans · st = sticka · rm = rät maska/maskor · am = avig maska/maskor · vr = vriden · vrm = vriden maska/maskor · kantm = kantmaska · patent-m = patent-maskas · slätst = slätstickning · rätst = rätstickning · ribbst = resår/ribbstickning · omsl = omslag/kast · öhpt = överdragshoptagning · döhpt = dubbel överdragshoptagning · luftm = luftmaska · vlm = vändluftmaska · st = stolpe · hst = halvstolpe · dst = dubbel stolpe · sm = smygmaska · fm = fastmaska · puffm = puffmaska