

PULLOVER



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (1/2 till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar.

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!

FÖRKORTNINGAR

hö = höger • **vä** = vänster • **st** = sticka • **m** = maska • **v** = varv • **rm** = rät maska • **am** = avig maska • **kantm** = kantmaska • **patentm** = patentmaska • **slätst** = slätstickning • **rätst** = rätstickning • **ribbst** = ribbstickning • **omsl** = omsl • **öhpt** = överdragshoptagning • **döhpt** = dubbel överdragshoptagning • **lm** = luftmaska • **vlm** = vändluftmaska • **st** = stolpe • **hst** = halvstolpe • **dst** = dubbelstolpe • **sm** = smygmaska • **fm** = fastmaska • **puffm** = puffmaska

PULLOVER

Storlek: 36 till 42

På grund av modellens lösa snitt, passar den till alla ovannämnda storlekar.

Material: Lana Grossa kvalitet „Organico“ (100 % bio bomull, löplängd = ca. 90 m/50 g): ca. **650 g** brungrå (**färg 94**); stickor nr. 5, 1 virknål nr. 4,5.

Knutkant: Lyft första m i varje varv rätt. St sista m i varje varv rätt. Tips: Arb alla kanter, förutom för V-ringningen, med knutkant!

Kedjekant: St första m i varje varv rätt. Lyft sista m i varje varv avigt, med tråden framför m. Tips: Arb bara V-ringningens kanter med kedjekant, och arb kedjekanten stramt.

Rätst: St alla m rätt i framåt- och tillbaka-varv.

Rätst med flätmönster: Arb enligt diagram. Talen till hö anger framåt-varv, talen till vän anger tillbaka-varv. På bredden: inte alla m är angivna, utan de två fälten nedan med de rätst m är angivet med 60, dvs att till V-ringningen st 60 m rätst före och efter mitten mellan pil a och pil b eller mellan pil c och pil d. I varv 59, dela arb vid mitt-m för halsringningen och st varje sida separat. På höjden: Arb varv 1 – 70 1x, upprepa därefter vidare varv 65 – 70, och fortsätt följdriktigt med minskningarna för V-ringningen på de yttre kanterna. Halsringningens V-förm bildas automatiskt i delningskanten.

Stickfasthet: Rätst med stickor nr. 5 [= mät hängande sidleds]: 19 m och 30 v = 10 x 10 cm.


Bakstycke: Lägg upp 101 m med stickor nr. 5. Arb rätst med knutkant. Efter 42 cm = 126 v från uppläggningsen, markera början av ärmhålen på båda sidor och sticka vidare rakt upp. När ärmhålen mäter 23 cm = 70 v, maska av 15 m på båda sidor (för axel-skråningarna), och maska vidare av 1x 15 m i följande varv 2. Samtidigt med första axelminskningen, maska av de mittersta 37 m (för den runda halsringningen), och arb varje sida separat. På den inre kanten av halsringningen, maska vidare av 1x 2 m i följande varv 2. Alla m är arb.. Avsluta andra sidan spegelvänt.

Framstycke: Tips: Pga minskningar i de yttre kanterna öknings genom omsl i mitten bildas V-formen automatiskt. Varven går diagonalt nedifrån och mot mitten. M-antalet förblir det samma till halsringningen. Lägg upp 129 m med stickor nr. 5. St rätst med flätmönster och knutkant. Efter 23 cm = 58 v från uppläggningskanten [mätt på höjden i mitten], dela arb i mitten

efter mitt-m för halsringningen. Låt därefter de 64 m på vä arbetskant för hö framstycke halvdel vila, och fortsätt arb över de resterande 65 m för vä framstycke hälften som angivet, arb knutkant på hö kant och kedjekant (stramt) på delningskanten. Arb därefter halsringningens skråning på hö arbetskant som beskrivet: st ihop 2 m i varje framåt-varv och utan omsl vid delningskanten, och skråningen bildas automatiskt. Efter 35x öknings, med bara 30 m kvar, börja med axelskråningarna. Fortsätt minskningarna på yttre kanten, och maska dessutom av 1 m i delningskanten i varje tillbaka-varv. När bara 3 m är kvar, st ihop dem som följer: lyft 1 m rätt, st ihop följande 2 m rätt och dra den lyfta m över. Dra tråden genom sista öglan. Avsluta andra sidan spegelvänt över de 64 vilande m, öka samtidigt 1 kantm [= kedjekant] före varv 1 i delningskanten = 65 m. Maska av m vid delningskanten i varje framåt-varv för axelskråningen.

Ärm: Lägg upp 47 m med stickor nr. 5. St rätst med knutkant. Öka 1 m på båda sidor i varv 7 (för skråningarna), och öka vidare 20x 1 m på båda sidor i varje varv 6 = 89 m. Efter 45 cm = 136 v från uppläggningsen, maska av alla m löst.

Avslutning: Spänn delarna [exakt enligt mall], fukta lätt och låt det torka. Sy sömmarna, sy sido-sömmarna bara till bakstyckets markering. Virka 1 varv fastm med virknål nr. 4,5 runt den bakre halsringningen (för stabilitet). Sätt i ärmarna.



PULLOVER

Teckenförklaring:

- ▣ = kantm
- = 1 rm
- ◻ = 1 omsl
- ▤ = st ihop 2 m rätt
- ▥ = st ihop 2 m vridet rätt
- ◆ = 1 vriden rm
- ◊ = 1 vriden am
- ◼◼ =

= korsa 3 m till hö: sätt 2 m på 1 hjälpsticka bakom arb, st följande m vriden rätt, st därefter första m på hjälpstickan rätt, st andra m vriden rätt.



= Korsa 3 m till: sätt 1 m på 1 hjälpsticka framför arb, st följande m vriden rätt och nästa m rätt, st därefter m på hjälpstickan vriden rätt

Diagram

